

政府采购项目采购需求

采购单位：达州市党风廉政教育中心

所属年度：2023年

编制单位：达州市党风廉政教育中心

编制时间：2023年01月17日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 物资（布草等房间用品）采购

(二) 项目所属年度： 2023年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 1,808,147.00元 ， 大写（人民币）： 壹佰捌拾万零捌仟壹佰肆拾柒元整

(五) 项目概况：

达州市监委新建留置中心住宿房间布草及相关用品一批。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况
2. 市场供给情况
3. 同类采购项目历史成交信息情况
4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式： 分散采购

(二) 采购方式： 询价

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为1808147.00元，总体预留比例为100.00%，其中，面向小微企业采购金额为0.00元，占0%。

(六) 是否采购环境标识产品：是

(七) 是否采购节能产品：否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模： 中小企业

3) 预留形式： 设置专门采购包

4) 预留比例： 100%

2、预算金额（元）：1,808,147.00，大写（人民币）：壹佰捌拾万零捌仟壹佰肆拾柒元整

最高限价（元）： 1,808,147.00 ， 大写（人民币）： 壹佰捌拾万零捌仟壹佰肆

拾柒元整

- 3、评审方法：最低评标价法
- 4、定价方式：固定总价
- 5、是否支持联合体投标：否
- 6、是否允许合同分包选项：否
- 7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	床上装具	标的名称	物资（布草等房间用品）采购
	数量	1.00	单位	批
	合计金额 (元)	1,808,147.00	单价 (元)	1,808,147.00
	是否采购 节能产品	否	未采购节 能产品原 因	无
	是否采购 环保产品	是	未采购环 保产品原 因	无
	是否采购 进口产品	否	标的物所 属行业	工业

标的名称：物资（布草等房间用品）采购

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p style="text-align: center;">项目技术、服务、商务及其他要求</p> <p>一、项目概述</p> <p>1. 项目内容：达州市监委新建留置中心住宿房间布草及相关用品一批。</p> <p>2. 项目地址：达州市监委新建留置中心（达州市高新区火峰山村一组）。</p>

二、项目清单及参数

见附表。所有货物涉及规格的，均按中标后的投标人与采购人现场重新测量的数据为准。

三、质量要求

1. 投标人须提供全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无污染,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。

2. 货物必须符合或优于国家(行业)纺织品标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准以及投标人提供的样品标准,否则甲方有权拒收货物。

3. 货物出现质量问题时,投标人应负责三包(包修、包换、包退),费用由投标人负担,采购人有权到投标人生产场地检查货物质量或生产进度。

★四、商务要求

1. 交货及验收

1.1 交货时间: 合同签订后 30 天内交货、安装、调试、交付使用。

1.2 交货地点: 达州市监委新建留置中心(达州市高新区火峰山村一组)。

1.3 验收时间: 全部货物安装调试完毕,5日之内组织验收。

1.4 验收方式: 验收由采购人组织,中标供应商配合进行。

1.5 采购人与中标供应商按照国家、行业相关标准、参照政府采购相关法律法规、财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205号)的要求以及招标文件、成交供应商的响应文件进行验收。

1.6验收时投标人须提供本批次产品的第三方检测报告（布草）。（提供承诺函，格式自拟）

1.7样品作为采购人履约验收的标准之一。乙方最终提供的货物外观质量、制作工艺等不得低于样品的相关标准，且完全满足合同约定对货物的要求和标准。

1.8. 投标人应将所提供货物的清单等资料交付给甲方；投标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

1.9如货物经乙方3次维修或更换仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

2. 售后服务

2.1 本项目所有货物质保期1年；质保期以最终验收合格签字之日起计算，保修期内提供免费保修。

2.2 质保期内出现质量问题，投标人应在接到报修通知后12小时内到达现场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的所有费用；如货物经中标人3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视作中标人未能按时交货，采购人有权退货并追究中标人的违约责任。

2.3 提供有关资料及售后服务承诺，投标人须指派专人负责与采购方联系售后服务事宜。

3. 报价要求

投标人应按货物需求的要求逐项报价。投标人提供的所有报价除另有约定外已包含购买货物费用及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于代理费、税费、货物运至安装指定地点的如运

输费、保险费、设计费、叉车费、装卸费、配套资料费、安装调试费、安装所需所有辅材费、服务培训费、项目验收时的耗材以及免费保修期内的售后服务费等。

4. 付款方式

验收合格后30天内支付合同金额的 95%，质保期后无质量问题30日内无息支付合同金额的5%。中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

5. 履约保证金

中标通知书发放后，合同签订前，中标供应商向采购人支付合同总金额 5%作为本合同履约保证金，投标人未按照采购文件的规定缴纳履约保证金将视为放弃中标。以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至采购人(包括网银转账，电汇等方式)。

收款单位：达州市党风廉政教育中心。

开户行：建设银行达州凤凰支行。

银行账号：51001750043052504335。

提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消中标资格，采购人将重新确定中标供应商，并依法追究法律责任。

履约保证金退还方式：供应商凭《政府采购项目履约验收报告》和《履约保证金缴款凭证》到采购人处退还履约保证金。 履约保证金退还时间：履约保证金在货物验收合格后5个工作日内，由采购人一次性向中标供应商无息退还。 履约保证金不予退还的

情形：1、供应商未按招标文件、投标文件（响应文件）和政府采购合同要求履约的；2、项目验收结果不合格的；3、供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为的；4、其他法律法规规定的情形。

五、投标样品清单

（一）样品清单

序号	样品名称	提供的样品尺寸	数量
1	冬被芯	170*225	1个
2	枕芯	48*78	1个
3	床单	225*300	1个
4	被套	205*245	1个

（二）样品递交

1. 递交截止时间

1.1所有供应商的样品须按时送达。

1.2样品递交时间：同询价文件递交起止时间。

2. 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间之后递交的样品。

（三）样品接收

1. 递交样品地点：同询价文件递交地点。

2. 采购代理机构在询价文件中规定递交时间和地点统一接受供应商递交的样品，并做递交登记，供应商代表需在递交记录上签字确认。

(四) 样品要求

1. 样品递交数量

1.1 供应商应按询价文件中规定的时间提交询价文件中规定数量的样品作为评审依据。

1.2 样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由供应商自行承担。

2. 样品包装递交样品同时须单独递交一份样品清单并加盖供应商公章，此清单不得附在样品上，未附样品清单的样品将拒绝接收。

3. 样品上不得有明示或暗示供应商的标识标记或符号。

4. 若供应商提供的样品不齐全或未提供样品或提供的样品不满足样品要求的，视为无效响应。

5. 成交供应商的实物样品现场封存(由采购人保管)，并提供检验报告复印件(加盖供应商公章)现场封存(由采购人保管)，均作为验收的标准和依据，交付时技术参数须与之相符。

6. 采购人按照询价文件要求、采购合同、投标时所封存样品、封存样品检测情况和投标时封存检验报告、成品样品和成品样品检验报告中的质量要求和技术指标为验收标准。

7. 采购人有权将封存实物样品送至具有国家认可资质的第三方检验检测机构进行检测，如检测情况与询价文件要求、投标时封存检验报告不符，则视为供应商提供虚假材料，将承担相应法律责任。

8. 采购人有权将封存样品的检验报告复印件送至出具此检验报告的机构核查真伪，如核实无此报告或报告内数据与检验机构留存原始数据不符，则视为供应商提供虚假材料，将承担相应法律责任。

(五) 样品退还

采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购代理机构应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品将交由采购人封存，并作为履约验收的参考依据。

注：“★”为实质性要求，必须完全响应提供承诺函并加盖公章，否则响应文件无效。

达州市党风廉政教育中心（达州市留置中心）客房需求简表（布草类）

序号	参考图片	产品名称	规格尺寸	技术参数	单位	数量	备注
1		床单	270*300	<p>1、颜色：漂白。</p> <p>2、材质：全棉，缎纹，精梳。</p> <p>3、纱织密度：60*60/200*（75+75）。</p> <p>4、工艺要求：头尾车1“边，两边车5/16”的边，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>	张	39	
2		被套	250*245	<p>1、颜色：漂白。</p> <p>2、材质：全棉，贡缎，精梳。</p>	张	39	

					<p>3、纱织密度：60*60/200*(75+75)。</p> <p>4、工艺要求：头部两侧车15CM小口，三周宽边5cm，底部上下层5cm宽边，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>		
3		 <p>枕套 60 *90</p>		<p>1、颜色：漂白。</p> <p>2、材质：全棉，贡缎，精梳。</p> <p>3、纱织密度：60*60/200*(75+75)。</p> <p>4、工艺要求：四周宽边5cm，底部上下层5cm宽边，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100</p>	张	78	

				生态环保纺织用品标准。		
4		冬 被芯	23 0*225	<p>1、面布材质：白色全棉新型防绒布，40S/T233面料。</p> <p>2、填充指标：70%鸭绒240g/m²(国标)，蓬松度525，清洁度JTU≥500，透气性5-7。</p> <p>3、工艺处理：25cm*25cm切穿方格结构，经过防虫蛀，防菌，防过敏处理，四周滚有颜色边区分大小，加水洗唛头。</p> <p>4、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>	张	13
5		夏 被芯	23 0*225	<p>1、面布材质：白色全棉新型防绒布，40S/T233面料。</p> <p>2、填充指标：200g/M2，</p>	张	13

					<p>蓬松度525，清洁度JTU≥200，透气性5-7。3、成分：仿鹅绒。</p> <p>4、工艺处理：25cm*25cm切穿方格结构，经过防虫蛀，防菌，防过敏处理，四周滚有颜色边区分大小，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。</p>		
6		枕芯	48x78	<p>1、枕芯外壳：100%棉、防绒面料、织物经纬密度为233、白色、平纹单织、双针缝。</p> <p>2、尺寸：48x78cm。</p> <p>3、枕中枕工艺：上下层填充物：30%白鸭绒共300克；中间层填充物：白鸭毛片950克；</p>	张	26	

					羽绒符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证，欧标EN12934。		
7		 保 护垫冬 (立体 舒适 垫)	18 0x200	1、面布材质：高密磨毛布，耐洗不变型。 2、填充物：内充水洗棉600克/平方。 3、工艺要求：上层整张无缝设计，下层电脑裱棉电脑多针葫芦型绗缝，不变形，不结块，四角车松紧带。	张	17	
8		保 护垫夏 (立体 舒适 垫)	18 0x200	1、面布材质：高密磨毛布，耐洗不变型。 2、填充物：内充水洗棉600克/平方。 3、工艺要求：上层整张无缝设计，下层电脑裱棉电脑多针葫芦型绗缝，不	张	17	

				变形，不结块， 四角车松紧带。			
1		床 单	22 5*300	<p>1、颜色： 漂白。</p> <p>2、材质： 全棉，缎纹，精梳。</p> <p>3、纱织密度： 60*60/200* (75+75)。</p> <p>4、工艺要求： 头尾车1“边，两边车5/16”的边，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准： 符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>	张	90 0	
2		被 套	20 5*245	<p>1、颜色： 漂白。</p> <p>2、材质： 全棉，贡缎，精梳。</p> <p>3、纱织密度： 60*60/200* (75+75)。</p> <p>4、工艺要求： 头部两侧车1 5CM小口，三周</p>	张	90 0	

					<p>宽边5cm，底部上下层5cm宽边，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织品标准。</p>			
3		枕套	60*90	<p>1、颜色：漂白。</p> <p>2、材质：全棉，贡缎，精梳。</p> <p>3、纱织密度：60*60/200*(75+75)。</p> <p>4、工艺要求：四周宽边5cm，底部上下层5cm宽边，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织品标准。</p>	张	90	0	
4		冬被芯	185*225	<p>1、面布材质：白色全棉新型防绒布，40S/T233面料。</p>	床	30	0	

					<p>2、填充指标：70%鸭绒240g/m²(国标)，蓬松度525，清洁度JTU≥500，透气性5-7。</p> <p>3、工艺处理：25cm*25cm切穿方格结构，经过防虫蛀，防菌，防过敏处理，四周滚有颜色边区分大小，加水洗唛头。</p> <p>4、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>			
5		夏被芯	18 5*225		<p>1、面布材质：白色全棉新型防绒布，40S/T233面料。</p> <p>2、填充指标：200g/M²，蓬松度525，清洁度JTU≥200，透气性5-7；3、成分：仿鹅绒。</p> <p>4、工艺处理：25cm*25cm</p>	床	30 0	

					<p>切穿方格结构，经过防虫蛀，防菌，防过敏处理，四周滚有颜色边区分大小，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>			
6		枕芯	48*78	48	<p>1、枕芯外壳：100%棉、防绒面料、织物经纬密度为233、白色、平纹单织、双针缝。</p> <p>2、尺寸：48x78cm。</p> <p>3、枕中枕工艺：上下层填充物：30%白鸭绒共300克；中间层填充物：白鸭毛片950克；羽绒符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证，欧标EN12934。</p>	个	300	

		7		保 护垫冬	13 5*200	<p>1、面布材质：高密磨毛布；耐洗不变型。</p> <p>2、填充物：内充水洗棉300克/平方。</p> <p>3、工艺要求：上层整张无缝设计，下层电脑裱棉电脑多针葫芦型绗缝，不变形，不结块，四角车松紧带。</p>	张	32 0	
		1		床 单	21 0*290	<p>1、颜色：漂白。</p> <p>2、材质：全棉，缎纹，精梳。</p> <p>3、纱织密度：60*60/200*(75+75)。</p> <p>4、工艺要求：头尾车1“边，两边车5/16”的边，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100</p>	张	75	

				生态环保纺织用品标准。			
2		被 套	19 0*245	<p>1、颜色： 漂白。</p> <p>2、材质： 全棉，贡缎，精梳。</p> <p>3、纱织密度：60*60/200*（75+75）。</p> <p>4、工艺要求：头部两侧车15CM小口，三周宽边5cm，底部上下层5cm宽边，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-TEX STANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>	张	75	
3		枕 套	60 *90	<p>1、颜色： 漂白。</p> <p>2、材质： 全棉，贡缎，精梳。</p> <p>3、纱织密度：60*60/200*（75+75）。</p>	张	75	

					<p>4、工艺要求：四周宽边5cm，底部上下层5cm宽边，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织品标准。</p>		
4		冬被芯	170*225	床	25	<p>1、面布材质：白色全棉新型防绒布，40S/T233面料。</p> <p>2、填充指标：350g/M2，蓬松度525，清洁度JTU≥500，透气性5-7。3、成分：仿鹅绒；工艺处理：25cm*25cm切穿方格结构，经过防虫蛀，防菌，防过敏处理，四周滚有颜色边区分大小，加水洗唛头。</p> <p>4、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100</p>	

				生态环保纺织用品标准。			
5		夏被芯	170*225	<p>1、面布材质：白色全棉新型防绒布，40S/T233面料。</p> <p>2、填充指标：200g/M2，蓬松度525，清洁度JTU≥200，透气性5-7。3、成分：仿鹅绒；工艺处理：25cm*25cm切穿方格结构，经过防虫蛀，防菌，防过敏处理，四周滚有颜色边区分大小，加水洗唛头。</p> <p>4、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>	床	25	
6		枕芯	*78	<p>1、面布材质：白色全棉新型三防绒布，40/T233面料。</p> <p>2、填充指标：内充羽丝</p>	个	25	

				<p>绒， 1200g/pc， 蓬松度525，清 洁度JTU≥500， 透气性5-7。</p> <p>3、 成分： 工艺处理：经过 防虫蛀, 防菌, 防 过敏处理，四周 滚有颜色边，加 水洗唛头。</p> <p>4、 执行标 准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用 品标准。</p>			
7		保 护垫冬	12 0*200	<p>1、 面布材 质： 高密磨毛 布；耐洗不变型 。</p> <p>2、 填 充 物：内充水洗棉3 00克/平方。</p> <p>3、 工艺要 求：上层整张无 缝设计，下层电 脑裱棉电脑多针 葫芦型绗缝，不 变形，不结块， 四角车松紧带。</p>	张	29	
1		床 单	17 0*250	<p>1、 颜色： 漂白。</p>	张	11 84	

					<p>2、材质： 全棉，缎纹，精梳。</p> <p>3、纱织密度：60*60/200*(75+75)。</p> <p>4、工艺要求：头尾车1“边，两边车5/16”的边，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>		
2		被套	16 0*210	<p>1、颜色：漂白。</p> <p>2、材质：全棉，贡缎，精梳。</p> <p>3、纱织密度：60*60/200*(75+75)。</p> <p>4、工艺要求：头部两侧车15CM小口，无飞边，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-T</p>	张	11 84	

				EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。			
3		枕套	60*90	<p>1、颜色：漂白。</p> <p>2、材质：全棉，贡缎，精梳。</p> <p>3、纱织密度：60*60/200*(75+75)。</p> <p>4、工艺要求：四周宽边5cm，底部上下层5cm宽边，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>	张	11 84	
4		冬被芯	150*200	<p>1、面布材质：白色全棉新型防绒布，40S/T233面料。</p> <p>2、填充指标：350g/M2，蓬松度525，清洁度JTU≥500，透气性5-7。3、成分：仿鹅绒。</p>	床	59 2	

					<p>4、工艺处理：25cm*25cm切穿方格结构，经过防虫蛀，防菌，防过敏处理，四周滚有颜色边区分大小，加水洗唛头。</p> <p>5、执行标准：符合OEKO-TEX STANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>		
5		夏被芯	150*200		<p>1、面布材质：白色全棉新型防绒布，40S/T233面料。</p> <p>2、填充指标：200g/M2，蓬松度525，清洁度JTU≥200，透气性5-7。3、成分：仿鹅绒。</p> <p>4、工艺处理：25cm*25cm切穿方格结构，经过防虫蛀，防菌，防过敏处理，四周滚有颜色边区分大小，加水洗唛头。</p>	床	592

					5、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。			
6		荞麦枕芯	48*78		<p>1、面布材质：白色全棉新型三防绒布，40/T233面料。</p> <p>2、填充指标：单面6道荞麦，内充羽丝绒，总克重1200g/pc，蓬松度525，清洁度JTU≥500，透气性5-7。</p> <p>3、成分：工艺处理：经过防虫蛀,防菌,防过敏处理，四周滚有颜色边，加水洗唛头。</p> <p>4、执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准。</p>	个	592	
7		保护垫冬	120*200		1、面布材质：高密磨毛	张	592	

					布；耐洗不变型。 2、填充物：内充水洗棉300克/平方。 3、工艺要求：上层整张无缝设计，下层电脑绗棉电脑多针葫芦型绗缝，不变形，不结块，四角车松紧带。			
1		被套	190*245		1、颜色：漂白。 2、材质：全棉，贡缎，精梳。 3、纱织密度：60*60/200*(75+75)。 4、工艺要求：头部两侧车15CM小口，三周宽边5cm，底部上下层5cm宽边，加水洗唛头。 5、执行标准：符合OEKO-TEX STANDARD 100	张	80	


					生态环保纺织用品标准。		
2		枕套	60*90		<p>1、颜色：漂白。</p> <p>2、材质：全棉，贡缎，精梳； 纱织密度：60*60/200*（75+75）。</p> <p>3、工艺要求：四周宽边5cm，底部上下层5cm宽边，加水洗唛头。</p> <p>4、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>	张	80
3		冬被芯	170*225		<p>1、面布材质：白色全棉新型防绒布，40S/T233面料。</p> <p>2、填充指标：350g/M2，蓬松度525，清洁度JTU≥500，透气性5-7。3、成分：仿鹅绒。</p> <p>4、工艺处理：25cm*25cm</p>	床	40

				切穿方格结构， 经过防虫蛀，防 菌，防过敏处 理，四周滚有颜 色边区分大小， 加水洗唛头。 5、执行标 准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用 品标准。			
4		夏 被芯	17 0*225	1、面布材 质：白色全棉新 型防绒布，40S/ T233面料。 2、填充指 标：200g/M2， 蓬松度525，清 洁度JTU≥200， 透气性5-7。3、 成分：仿鹅绒。 4、工艺处 理：25cm*25cm 切穿方格结构， 经过防虫蛀，防 菌，防过敏处 理，四周滚有颜 色边区分大小， 加水洗唛头。 5、执行标 准：符合OEKO-T	床	40	

				EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。			
5		枕 芯	48 *78	<p>1、面布材质：白色全棉新型三防绒布，40/T233面料。</p> <p>2、填充指标：内充羽丝绒，1200g/pc，蓬松度525，清洁度JTU≥500，透气性5-7。</p> <p>3、成分：工艺处理：经过防虫蛀,防菌,防过敏处理，四周滚有颜色边，加水洗唛头。</p> <p>4、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>	个	4 0	
通用产品							
17		浴 巾		<p>1、颜色：漂白。</p> <p>2、材质：全棉，精梳。</p> <p>3、纱织密度：16s螺旋。</p>	块	10 95	

				<p>4、工艺要求：提标三针五线加强边，加水洗唛头。</p> <p>5、克重：600克。含棉量100%，经向拉力 > 14.0，纬向拉力 > 15.0，白度 ≥ 4.50级。</p> <p>6、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>			
18		地巾		<p>1、颜色：漂白。</p> <p>2、材质：全棉，精梳。</p> <p>3、纱织密度：32s 双股； 工艺要求：提标三针五线加强边，加水洗唛头。</p> <p>4、克重：350克。含棉量100%经向拉力 > 14.0，纬向拉力 > 15.0，白度 ≥ 4.50级。</p>	块	56 7	

				5、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。			
20		浴袍		<p>1、颜色：漂白。</p> <p>2、材质：全棉，精梳。</p> <p>3、纱织密度：16S螺旋割绒。</p> <p>4、工艺要求：绣标，加水洗唛头。</p> <p>5、克重：100克。</p> <p>6、执行标准：符合OEKO-T EXSTANDARD 100 生态环保纺织用品标准。</p>	件	730	
五金配件							
1		客房卷纸架		<p>1、材质：201镜面不锈钢。</p> <p>2、产品尺寸：160*122*90mm。</p>	个	350	
2		梳妆镜		<p>1、材质：不锈钢电镀+镜子（镜子一面三倍放大，一面正常</p>	个	330	

				放大)。 2、产品尺寸：6寸。			
3		直 角双层 置物架		材质：1.304不锈钢（镜光）。 2. 钢化玻璃。	个	35 0	
4		浴 巾架		1、材质：304 不锈钢（镜面）。 2、产品尺寸：620*235*145MM。	个	47 5	
5		四 人间双 层置物 架		1、材质：304 不锈钢（镜光）、钢化玻璃。 2、产品尺寸：420*385*149MM。	个	15 1	
6		公 区卷纸 架		1、材质： 1.201 不 锈 钢（砂光）。 2、产品尺寸：115*254*260MM。	个	20	
7		公 区擦手 纸架		1、材质： 1.201不锈钢（砂光）。 2、产品尺寸：283*100*365MM。	个	20	
8		马 桶刷连 座		免打孔马桶刷，长塑料手柄配尼龙毛刷。	个	35 0	

9	公 共区域 烘手机	1、托水干 水机。 2、材质：A BS材质。 3、功率：1000W 。 4、产品尺寸：2 48*190*520MM。	个	18	
10	双 折晾衣 架	挂孔14个 单个毛重2.2KG ，铝合金材质壁 厚3MM，承重120 公斤。	个	48 0	
11	公 共洗手 间纸篓	1、材质：P S。 2、产品尺寸：4 0L。	个	20	
12	电 梯间防 火垃圾 桶	304不锈钢 配天然大理石。	个	20	
13	户 外垃圾 桶	304不锈钢 配内胆。	个	15	
14	小 心地滑 牌	1、材质：P S 2、产品尺寸：6 35*320*35MM	个	5	
15	暂 停使用 牌	1、材质：P S。	个	5	

				2、产品尺寸：635*320*35MM。			
16		工 作进行 中牌		1、材质：P S。 2、产品尺寸：635*320*35MM。	个	5	
17		正 在维修 牌		1、材质：P S。 2、产品尺寸：635*320*35MM。	个	5	
18		不 准泊车 牌		1、材质：P S。 2、产品尺寸：635*320*35MM。	个	5	
标牌导视							
1		办 公室、 功能区 门牌		亚克力三维雕刻烤漆，内容U V或立体字。	块	15 0	
2		客 房门牌 号		外框：型材氧化烤漆，内木纹板相嵌，文字深雕，精工发光字内嵌。	块	32 8	
3		室 内公区 提示牌		亚克力镂空雕刻烤漆，背双色板。	块	50	
4		党 群活动 室牌		亚克力叠加烤漆，文字雕刻	块	1	

烤漆。党徽部分
镂空。

达州市党风廉政教育中心（达州市留置中心）

客房需求简表（前厅用品类）

序号	参考图片	产品名称	规格型号	单位	数量	备注
1		大堂 平板手推 车（不锈 钢）	XL-6A，镜钢1080*65 0*1030，镜钢色	台	2	
2		护栏	LG-G/镜钢320*950， 304不锈钢，一次成型铸铁 底盆	个	8	
3		护栏 隔离绳	S型，镜钢头，优质麻 花绳，金绳1.5米	个	8	
4		雨伞 架	不锈钢色，方管雨伞 架36头	个	1	
5		立式 水牌	，460*600*1420，30 4#砂钢	个	2	
6		停车 牌	580*475*590	个	6	
7		轮椅 车	黑色，可折叠，牛津 布，加厚钢管，承重260斤 。	辆	1	
8		充电 强光手电 筒	连续照明时间：3小时 左右，LED灯	个	5	

9	请勿 吸烟牌	定做	个	10
---	-----------	----	---	----

达州市党风廉政教育中心（达州市留置中心）

客房需求简表（室内用品类）

序号	参考图片	产品名称	技术参数	单位	数量	备注
1		西装衣架	钨钢扁勾，高档木质，4.5*2.0cm，方头扁勾圆底，开肩槽，横杆有本色橡胶防滑齿固定、螺丝固定横杆，表面喷漆防水处理。	个	1900	
2		裤架	钨钢扁勾，规格：44.5*2.0cm，带钨钢夹，高档木质，圆头仿底，配金属挂钩和金属夹，表面喷漆防水处理。	个	1900	
3		丝绸衣架	38CM，咖啡色棉麻面料，配古铜色扁勾。	个	1900	
4		漱口杯	常规型号，蓝与咖色	个	1000	
5		房车口车	L1420×W460×H1140mm，钢木结构含分格栏。	台	6	
6		公共区清洁车	1226×559×1118mm，FG9T7300BLA	台	6	
7		X型折叠布草车	900*650*850	辆	6	

		(300 L)			
9	大堂烟缸	定制, 200# 水晶、透明	个	5	
10	客房烟缸	78×78×32mm, 多种颜色	个	40 0	
11	雨伞	定制, 黑色或者灰色	把	50	
12	吹风机袋	仿麻布料, 绣logo, 23*28cm	个	35 0	
13	消防安全疏散图	(亚克力+背带胶) 35*35CM	个	35 0	
14	方形纸巾盒	250*125*65mm, 皮具。	个	35 0	
15	服务指南	240*320*40mm, 皮具	个	35 0	
16	请勿打扰牌	70*220mm	个	35 0	
17	单层圆形垃圾桶	200*300mm	个	80 0	
备注: 参考图片, 见附件。					

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
----	--------	----------

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。提供以下材料之一：近三年度经审计的财务报告(包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注)；近三年度供应商完整的全套财务报表(应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注)；截至采购文件(资格预审申请文件)提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件(资格预审申请文件)提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
{{未填写}}					

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日

4) 合同履行地点：达州市监委新建留置中心（达州市高新区火峰山村一组）。

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5.0%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明： 中标通知书发放后，合同签订前，中标供应商向采购人支付合同总金额 5%作为本合同履约保证金，投标人未按照采购文件的规定缴纳履约保证金将视为放弃中标。以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至采购人(包括网银转账，电汇等方式)。 收款单位：达州市党风廉政教育中心。 开户行：建设银行达州凤凰支行。 银行账号：51001750043052504335。 提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消中标资格，采购人将重新确定中标供应商，并依法追究法律责任。 履约保证金退还方式：供应商凭《政府采购项目履约验收报告》和《履约保证金缴款凭证》到采购人处退还履约保证金。 履约保证金退还时间：履约保证金在货物验收合格后5个工作日内，由采购人一次性向中标供应商无息退还。 履约保证金不予退还的情形：1、供应商未按招标文件、投标文件（响应文件）和政府采购合同要求履约的；2、项目验收结果不合格的；3、供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为的；4、其他法律法规规定的情形。

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、 付款条件说明： 验收合格后 ， 达到付款条件起 30 日， 支付合同总金额的 95.00%。

2、 付款条件说明： 质保期后无质量问题 ， 达到付款条件起 30 日， 支付合同总金额的 5.00%。

9) 验收交付标准和方法： 采购人与中标供应商按照国家、行业相关标准、参照政府采购相关法律法规、财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求以及招标文件、成交供应商的响应文件进行验收， 验收合格， 双方签署质量验收报告。

10) 质量保修范围和保修期： 具体以签订合同为准。

11) 知识产权归属和处理方式： 投标人须提供全新的货物(含零部件、配件等), 表面无划伤、无污染， 且权属清楚， 不得侵害他人的知识产权。

12) 成本补偿和风险分担约定： 具体以签订合同为准。

13) 违约责任与解决争议的方法： 具体以签订合同为准。

14) 合同其他条款： 具体以签订合同为准。

12、 履约验收方案

1) 验收组织方式： 自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商： 否

3) 是否邀请专家： 否

4) 是否邀请服务对象： 否

5) 是否邀请第三方检测机构： 是

6) 履约验收程序： 一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：具体以签订合同为准。

9) 技术履约验收内容：以招标文件、中标供应商投标文件、行业相关标准为准。

10) 商务履约验收内容：以招标文件、中标供应商投标文件、行业相关标准为准。

11) 履约验收标准：按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205号)的要求及采购文件的技术要求、供应商的投标文件承诺以及合同约定标准进行验收。

12) 履约验收其他事项：具体以签订合同为准。

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否