


G210 达州市经开区斌郎街道（店子村）至斌郎街道（木瓜铺红绿灯处）段大修工程勘察设计评标结果公示

项目及标段名称	G210 达州市经开区斌郎街道（店子村）至斌郎街道（木瓜铺红绿灯处）段大修工程勘察设计勘察设计			
项目业主	达州市公路养护中心	项目业主联系电话	0818-2831826	
招标人	达州市公路养护中心	招标人联系电话	0818-2831826	
招标代理机构	中正科兴工程咨询（成都）有限公司	招标代理机构联系电话	13541290551	
开标地点	开标厅 3	开标时间	2022/9/30 9:00:00	
公示期	2022 年 10 月 10 日到 2022 年 10 月 14 日	投标最高限价（元）	1050000	
中标候选人及排序	中标候选人名称	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评标得分
第一名	四川公路工程咨询监理有限公司	965790.00	965790.00	81.68
第二名	中国华西工程设计建设有限公司	966000.00	966000.00	72.31
第三名	无	无	无	无
第一中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业 级别
项目负责人	刘小滔	职称证	00557212	道路与桥梁 高级工程师
项目技术负责人	无	无	无	无
第二中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业 级别
项目负责人	范亮	职称证	00064426	道桥 高级工程师
项目技术负责人	无	无	无	无
第三中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业 级别
项目负责人	无	无	无	无
项目技术负责人	无	无	无	无
第一中标候选人类似业绩				
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模 合同价格（元） 项目负责人
南充市嘉陵交通建设投资有限公司（原名南充市惠通建设	青川至九龙公路嘉陵段改建工程	无	无	本项目位于平原微丘区、沿线地形地貌较复杂、不良地质现象较多。采用二级公路标准，设计速度 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米，桥涵设计荷载公路-I 级，沥青砼路面。路线全长 67 公里，投资约 87100 万元。勘察设计主要工作内容为总体、路线、路基、路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施、环境保护及景观、其他工程、 9500000 陈建

投资有限公司)				筑路材料、施工组织、概预算等内容的两阶段设计及初勘、详勘、初测、详测及后期服务等。重难点工程有：特殊路基长 7 公里；桥梁 1028 米/13 座（其中大桥 659 米/4 座，中桥 303 米/6 座）。项目测量专项负责人为：李光白、赖学永；后期服务负责人为：胡伟、李小龙。		
泸州市交通投资集团有限责任公司	国道 321 线纳溪至泸县一级公路改建工程（隆昌界至渠坝段）勘察设计	无	无	本项目位于山岭重丘区、沿线地形地貌复杂、不良地质现象较多。采用一级公路标准，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 23 米，桥涵设计荷载公路-I 级，沥青砼路面。路线全长 90 公里；投资约 335500 万元。勘察设计主要工作内容为总体、路线、路基、路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施、环境保护及景观、其他工程、筑路材料、施工组织、概预算 等内容的两阶段设计及初勘、详勘、初测、详测及后期服务等。重难点工程有：特殊路基长 3.2 公里；桥梁 1420 米/10 座（其中大桥 1197 米/6 座（安富永宁河大桥为单跨 100 米连续刚构）、中桥 223 米/4 座）；隧道 6133 米/3 座（马鞍山 1#隧道长 3160 米、马鞍山 2#隧道长 1694 米、坛帽山隧道长 1279 米）。项目测量专项负责人为：范洪成、陈建；后期服务负责人为：胡伟。	15380000	成永刚、焦宏魁
雅安市交通建设（集团）有限责任公司	省道 104 线草坝至姚桥段改建项目	无	无	全长约 6.208km，公路等级为一级公路，设计时速为 60 公里/小时，沥青混凝土路面；全线新建桥梁 1717m/5 座，其中大桥 1626m/4 座，全线设置涵洞 376.5m/20 道，全线共设平面交叉 2 处，均为与等级公路相交，本项目设草坝服务区，占地 93 亩。合同签约价为 1144 万元。按合同约定承担工程的勘察设计工作，包括完成本项目勘察（含收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等服务），编制初步设计文件（含概算）、施工图设计文件（含预算）、非标准设备设计文件、工程量清单及招标控制价等工作以及设计后续服务等。	11440000	成永刚
第一中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
无	\	无	无	无	无	无
第一中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
无	\	无	无	无	无	无
第二中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
郑州交通建设投资有限公司	G234 线郑州境 G310 以南	无	无	路线全长 13.51 公里，其中万山隧道双向六车道长 1.588 公里，互通式立交 4 处总长 6.63 公里。项目采用双向六车道一级公路标准，设计速度 80 公里/小时。全线含隧	26251709	吴盛伟

	段（茱阳乔楼至崔庙段）改建工程勘察设计			道1座（左幅长1570米，右幅长1605米）；互通式立交4处；上跨乡道分离式立交1处，上跨郑西高铁分离式立交1处；涵洞7道，通道4道；平面交叉5处；管线交叉3处；沿线交通工程、安全设施、绿化工程一并实施。总投资208380.8万元。		
温县公路管理局	S235温县城区段改建工程勘察设计	无	无	路线全长8.571公里，采用设计速度80公里/小时一级公路技术标准设计，新建大桥226.0米/1座，中桥92.0米/2座；涵洞11道；公路平交8处；管线交叉3处，新征占地464.4亩。总投资19699.29万元。	2570000	吴盛伟
泸州市交通投资集团有限责任公司	合江县磨刀溪至大渡口镇公路（原308线相应路段）K0+000-K14+200.6段两阶段勘察设计	无	无	本项目路线起于合江县磨刀溪（贵州界）处（K0+000），止于合江县社会救助福利中心附近千鱼湾处接产城大道起点（K14+200.6），路线全长14.2公里。本路段采用一级公路技术标准，设计速度60公里/小时，整体式路基宽度23米（分离式路基宽度11.25米），行车道宽4x3.5米，汽车荷载等级为公路-I级，大中桥、小桥、涵洞及路基设计洪水频率为1/100，地震动峰值加速度为0.05g，路面设计轴载BZZ-100，根据沿线地形、地貌和地质条件等情况，推荐线新建大桥589.5米（左右幅平均长度）/4座，分别为大坪子大桥左幅103m，孔数及孔径3x30，右幅136m，4x30；杉树咀大桥121m，40+30+40；长担沟大桥132m，4x30；望柱山大桥217m，7x30；新建中桥150.75米（左右幅平均长度）/2座，新建涵洞42道。新建隧道1263米（左右幅平均长度）/1座，建筑限界为9.75米（净宽）x5.0米（净高），进出口洞门为端墙式。本路段共设分离式交叉2处，通道涵10处，平面交叉9处，其中与等级公路平面交叉4处。	8900000	陶秋生、范亮
第二中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
无	\	无	无	无	无	无
第二中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
无	\	无	无	无	无	无
第三中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
无	\	无	无	无	无	无
第三中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人

无	\	无	无	无	无	无
第三中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
无	\	无	无	无	无	无
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况						
投标人名称		投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)		经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)		综合评估得分或备注
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司		投标报价低于招标控制价的 90%并且低于所有投标人投标报价算术平均值的 95%。		投标报价低于招标控制价的 90%并且低于所有投标人投标报价算术平均值的 95%。		无
其它需公示的内容		无				
评标委员会成员名单		姓名: \ 单位: \ 姓名: \ 单位: \ 姓名: \ 单位: \ 姓名: \ 单位: \ 姓名: \ 单位: \				
监督部门名称及监督电话		项目审批部门: 达州市发展和改革委员会			联系电话: 0818-2392410	
		行业主管部门: 达州市交通局			联系电话: 0818-2122517	
异议投诉注意事项		1. 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2. 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3. 对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4. 投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5. 应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。				

 招标人主要负责人签字、盖单位章：	 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章：
---	--

- 注：1. 实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。
2. 中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3. 表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4. 表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。
5. 表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6. 日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015 年 9 月 1 日，填写为 20150901； 2015 年 9 月，填写为 201509； 再如 2015 年，填写为 2015，2015/9/15 9:00:00 填写为 20150915—9:00:00。
7. 表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8. 表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9. 参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10. 投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3 日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11. 中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。