

渠县西桥河流域生态保护项目、渠县龙凤河流域污染治理项目勘察设计中中标候选人公示

项目及标段名称		渠县西桥河流域生态保护项目、渠县龙凤河流域污染治理项目勘察设计勘察设计				
招标人	达州市尚源节能环保科技有限责任公司		招标人联系电话	0818-7151555		
招标代理机构	四川坤阳工程管理咨询有限公司		招标代理机构联系电话	028-86787271		
开标地点	开标室3		开标时间	2025-10-16 09:00		
公示期	2025年10月21日到2025年10月27日		投标最高限价（元）	2486407.0000		
中标候选人及排序	中标候选人名称	质量	工期（交货期）	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评估得分
第一名	重庆市创盛工程咨询有限公司	符合国家现行规程规范和标准	45日历天	2362000	2362000	91.98
第二名	山东新汇建设集团有限公司	符合国家现行规程规范和标准	45日历天	2394000	2394000	80.96
第三名	首辅工程设计有限公司	符合国家现行规程规范和标准	45日历天	2239000	2239000	75.62
重庆市创盛工程咨询有限公司中标候选人项目管理机构主要人员						
职务 姓名		执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业		级别
项目负责人	顾维	注册土木工程师（水利水电工程规划）	AS245000036	水利水电工程		高级工程师
项目技术负责人	/	/	/	/		/
山东新汇建设集团有限公司中标候选人项目管理机构主要人员						
职务 姓名		执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业		级别
项目负责人	李恩辉	注册土木工程师（水利水电工程规划）	AS243700294	水利工程		正高级工程师
项目技术负责人	/	/	/	/		/
首辅工程设计有限公司中标候选人项目管理机构主要人员						
职务 姓名		执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业		级别
项目负责人	陈斌	注册土木工程师（水工结构）	AS255100291	水利专业/规划设计与技术咨询		副高级工程师
项目技术负责人	/	/	/	/		/
重庆市创盛工程咨询有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称		开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）
					本工程治理河道	

重庆市长寿区凤城街道办事处	长寿区凤城街道古佛河(望佛山庄-七一桥)小流域综合治理工程	2022-08-15	2022-12-30	中心线长度共计6.436km,工程等级为V等，堤防级别为5级，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级，防洪标准为10年一遇。	662000.0000	蒋光志
重庆市江津区振信实业发展集团有限公司	驴子溪永兴镇新桥社区段河道综合整治工程	2023-05-09	2023-09-29	包括1:500地形图测量及地质勘察，初步设计(含概算)及施工图设计I阶段:初步设计、施工图设计	667000.0000	顾维
酉阳土家族苗族自治县水库工程管理局	酉阳县花田乡山洪沟防洪治理项目	2023-10-18	2024-01-30	开展花田乡山洪沟河道清淤、防洪护岸治理治理总长约15km，工程总投资约1000万元。	488000.0000	蒋光志
重庆市北碚区水库管理中心	北碚区梁滩河流域生态综合治理工程勘察计	2022-09-29	2022-11-30	估算投资金额约9500万元，治理河道长度11.06千米。工程措施包括护岸治理工程和生态修复工程两部分，护岸治理工程主要建设内容为:新建护岸、巡河步道挂水管涵、下河梯步，加固现有人行桥等。生态修复工程主要建设内容为:新建水生植物带、新建场地及道路工程、绿化工程、景观小品及量观设施等。	3647062.5000	曹建忠
安徽自贸区蚌埠片区开发运营有限公司	国家高新区天河科技园除防涝治理项目改建持蓄水设施工程施工图设计	2025-05-15		改造9条排水沟渠21.17公里,改造雨水调蓄塘2处共600平方米、湿地公园1处4000平方米，包括河道清淤疏、护砌加固、排水控制闸、改造雨水调蓄塘、拆建部分涵洞、新建管涵、建设沿线生态隔离带、人工湿地、栽植生态防护林等相关内容。		蒋光志
重庆市创盛工程咨询有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
重庆市创盛工程咨询有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人

山东新汇建设集团有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
东营市河道海堤服务中心	东营市广利河河道治理工程勘察设计	2022-03-18	2022-03-24	东营市广利河河道治理工程主要包括对广利河及其支流实施综合治理。通过对广利河干流及支流进行河道疏浚、岸坡修复、管护道路硬化、建筑物除险加固等工程。建设地点为东营区、垦利区、东营经济技术开发区	2086000.0000	李恩辉
沂水县水利局山水林田湖草沙一体化保护和修复工程建设管理处	沂水县泉庄镇马莲河、温凉河综合治理工程设计	2022-01-15	2022-05-11	马莲河、温凉河综合治理工程范围是包括马莲河泉庄镇驻地至沂河入口段7.6km、温凉河泉庄村至康家泉村5.2km 共计12.8km水环境综合治理工程。主要实施内容为河道修复工程、生态补水工程、水环境治理工程、水土保持工程和管护路改造工程。	1995000.0000	李恩辉
山东新汇建设集团有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
山东新汇建设集团有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
首辅工程设计有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
宣汉县水务局	四川省宣汉县新宁河天生镇防洪治理工程勘察设计服务采购项目	2022-04-26	2022-05-20	河道综合治理长度为4.573km,新建堤防2.673km,河道疏浚4.2km,分为天生河段和黎家沟段。天生河治理段河道综合治理长度4.2km新建堤防2.313km，河道疏浚4.2km，新建穿堤涵管9处，堤后排水沟1.477km，下河	465300.0000	/

				梯步9处;黎家沟治理段河道综合治理长度0.373km,新建堤防0.36km,新建穿堤涵管1处,堤后排水沟0.35km下河梯步1处。		
重庆市万州区水利工程管理站	万州区 2021年病险水库除险加固工程勘察设计(二标段)	2022-04-15	2022-05-15	九池街道丰收水库、黄柏乡三坪水库。对本工程补充地勘及测量,编制初步设计报告、施工图设计(含预算)。施工阶段、质保阶段的设计后期服务(包括现场设计代表服务、施工过程中的设计变更,施工中地质变化的地质报告等)。		/
首辅工程设计有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
首辅工程设计有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况						
投标人名称	投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)		经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)		综合评估得分或备注	
四川和易信工程勘察设计有限公司	2420000		2420000		60	
附注(其他需公示的内容)	1.本项目监督部门在补遗招标文件中已更正为:达州市渠县生态环境局,电话:0818-7322060; 2.联合体单位:重庆市创盛工程咨询有限公司(牵头人)、宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司(成员)					
接收异议的联系 人及联系方式	联系人:何先生			联系方式:0818-7151555		
监督部门名称及 监督电话	项目审批部门:渠县发展和改革局			联系电话:0818-7322108		
	行业主管部门:渠县水务局			联系电话:0818-7322910		
异议投诉注意事 项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。					
招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:			招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:			

注: 1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机

构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的，评标委员会按招标文件的要求排序，发布人按评标结果公示排序；招标文件未规定排序的，评标委员会推荐中标候选人不排序，发布人按评标结果不公示排序。

3.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

7.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日，填写为20150901；又如2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915—9:00:00。

8.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

10.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。