

万源市国家储备林及乡村振兴产业发展项目(2024年度营造林)监理标段评标结果公示

项目及标段名称	万源市国家储备林及乡村振兴产业发展项目(2024年度营造林)监理标段监理			
项目业主	万源市真硒农业投资开发有限公司	项目业主联系电话	0818-8628789	
招标人	万源市真硒农业投资开发有限公司	招标人联系电话	0818-8628789	
招标代理机构	首盛国际工程咨询集团有限公司	招标代理机构联系电话	028-83357172	
开标地点	开标室5-1	开标时间	2025-08-22 09:00	
公示期	2025年08月27日到2025年09月02日	投标最高限价（元）	768700.0000	
中标候选人及排序	中标候选人名称	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评标得分
第一名	四川海玉达工程管理有限公司	705255.00	705255.00	92.9
第二名	高达建设管理发展有限责任公司	706430.00	706430.00	91.72
第三名	四川中恒仲言工程项目管理有限公司	691800.00	691800.00	90.3
第一中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业 级别
项目负责人	潘广海	全国注册监理工程师	51012421	/ /
项目技术负责人	/	/	/	/
第二中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业 级别
项目负责人	裴爱英	全国注册监理工程师	51008849	/ /
项目技术负责人	/	/	/	/
第三中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业 级别
项目负责人	潘冬	全国注册监理工程师	51032476	/ /
项目技术负责人	/	/	/	/
第一中标候选人类似业绩				

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
达州市东新城市管理服务有限公司	达州东部经开区城市供排水配套工程项目(一标段)监理服务	2024-09-06		(1) 新建麻柳化工园污水处理厂总规模12000m³/d；新建亭子污水厂总规模20000m³/d，配套建设尾水消纳池一座、截污管道7.5公里。 (2) 新建麻柳化工园再生水厂建设规模12000m³/d，新建麻柳铸造园再生水厂建设规模5000m³/d，以及配套再生水管网工程、提升泵站、变配电室等。 (3) 亭子文教城、麻柳智造城片区建设供排水、雨污管网共计205公里，其中：污水管网60公里、雨水管道65公里、供水管网80公里以及相关基础设施配套等。各标段以工程量清单和图纸为准。	195000.0000	潘广海
四川达州东部经济开发区房屋征收中心	东部经开区安置房二期建设项目通信线路迁改工程	2022-12-24	2023-02-10	东部经开区安置房二期建设项目通信线路迁改工程项目用地范围内全部弱电杆管线的拆除迁改。(详见施工设计资料)。	63842.4100	高娟
四川达州东部经济开发区房屋征收中心	达州东部经开区麻柳污水厂及供水厂弱电线路迁改项目	2022-12-24	2023-02-06	达州东部经开区麻柳污水厂及供水厂弱电线路迁改按规划设计对用地范围内的弱电杆管线路迁改	7961.9800	高娟
四川达州东部经济开发区房屋征收中心	达州东部经开区麻柳铁专线弱电线路及基站迁改项目	2022-12-25	2023-02-11	麻搜铁专线弱电迁改区域。按规划设计对用地范围内的弱电杆管线路迁改	33562.9600	高娟
第一中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
无	无			无	0.0000	无
第一中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
无	无			无	0.0000	无
第二中标候选人类似业绩						

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
安阳市住房和城乡建设局	安阳市西区截流渠工程一标段	2024-01-21	2025-04-15	一标段(钢城路至文明大道)渠道开挖 0.75km, 新建蓄水钢坝闸 1 座, 新建跨河桥涵 3 座, 雨水管改造 2 处, 管网避让 1 处。新建护坡绿化面积 23904.2 平方米, 其中含人行步道、小广场、夜间亮化照明设施、景观绿化用水设施、监控设施等	766915.9300	张利兵
安阳市住房和城乡建设局	安阳市海绵城市建设项目(北万金渠治理工程(解放大道-安阳河)、人和公园海绵城市建设工程、漳洞沟入洹河泵站工程、光明公园海绵城市建设工程)监理一标段	2024-01-27	2025-04-17	沟渠治理工程(包括沟渠治理, 清淤, 桥涵改造及新建, 绿化), 入安阳河泵站工程, 管线改造工程。沟渠治理 4.86km, 入河口泵站一座(14m ³ /s), 改造管道 3382 米	1418000.0000	职慧云
达州市东新城市管理服务有限公司	达州东部经开区城市供排水配套工程项目(五标段)监理服务	2024-09-11	2025-03-07	(1) 新建麻柳化工园污水处理厂总规模 12000m ³ /d; 新建亭子污水厂总规模 20000m ³ /d, 配套建设尾水消纳池一座、截污管道 7.5 公里。 (2) 新建麻柳化工园再生水厂建设规模 12000m ³ /d, 新建麻柳铸造园再生水厂建设规模 5000m ³ /d, 以及配套再生水管网工程, 提升泵站、变配电室等。 (3) 亭子文教城、麻柳智造城片区建设供排水、雨污水网共计 205 公里, 其中: 污水管网 60 公里、雨水管道 65 公里、供水管网 80 公里以及相关基础设施配套等。各标段以工程量清单和图纸为准。	294000.0000	裴爱英
汤阴县公路事业发展中心	汤阴县机场一路(启航大道)新建工程监理	2022-05-11	2023-11-23	项目起点位于建豫东北机场门口, 路线自东向西行进, 终点止于在建 S302 范林线上, 建设里程约 0.53 千米; 道路规划红线为 60 米, 双向八车道, 道路	331915.0000	张利兵

				等级为城市主干路。		
开封市城市水务集团有限公司	开封市供水管网改造工程(一期)	2022-11-14	2023-03-15	对开封市市区24条道路、街道存在老化锈蚀、管径偏小、年代久远等问题的给水干管进行改造更换,提高管网供水能力;更换背街小巷现有老旧给水管,减少跑冒滴漏,保障服务范围内供水安全稳定。	358357.3000	刘宏杰

第二中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
无	无			无	0.0000	无

第二中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人
无	无				0.0000	无

第三中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
达州高新投资有限公司	达州高新区国高创建三纵两横道路景观提升工程监理服务项目	2023-10-23	2024-02-04	本项目主要建设范围为三纵两横道路及核心点景观提升,三纵主要建设内容包括:金龙大道街旁绿地改造约30000m ² 、经开大道街旁绿地改造约2500m ² 、护坡景观提升约240m ² ;南北一号干道街旁绿地改造约5000m ² 、树池地被增补约5000m ² 、替换行道树约950颗、移植行道树约950颗;两横主要建设内容包括:长田大道街旁绿地改造约2500m ² 、护坡景观提升约260m ² 、达州绕城快速街旁绿地改造约20000m ² ;核心点主要建设内容包括:节点绿化提升包括长田隧道、大尖子隧道、等点位绿化提升面积约20000m ² 。	235900.0000	王健
				车行道改建、沿		

达州市市政工程管理处	金兰路、阳平路、石桥路道路维修整治工程监理采购	2023-09-10	2023-12-07	线检查井、雨水口加固、交通标线恢复完善及其他设施等。	409000.0000	许志飞
达州茂源城市建设有限公司	达州高新区河市镇污水处理厂提升工程监理服务	2024-01-24	2024-11-01	新增一套日处理能力2100立方米一体化设备,新建1座污水泵站,1处调节池,1间污泥脱水间,1000米导水管道及相关配套设施。	256400.0000	赵仕林
第三中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
无	无			无	0.0000	无
第三中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人
无	无			无	0.0000	无
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况						
投标人名称	投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)		经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)		综合评估得分或备注	
四川省中腾建设工程项目管理有限公司	719811.00		719811.00		90.23	
四川晶百兴工程项目管理有限公司	711047.50		711047.50		89.92	
成都海发建设工程监理有限公司	712584.90		712584.90		88.76	
瑞达数智工程咨询(集团)有限公司	722578.00		722578.00		88.61	
其它需公示的内容						
监督部门名称及监督电话	项目审批部门:万源市发展和改革委员会			联系电话:0818-8622517		
	行业主管部门:万源市住房和城乡建设局			联系电话:0818-8622342		
异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的,由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。4.投诉人就同一事项向两个以上行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。					
招标人主要负责人签字、盖单位章:			招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:			

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会成员、招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按照评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901； 2015年9月，填写为201509； 再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915—9:00:00。

7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.所有的评标委员会成员（含业主评标代表）都需要填写；评标委员会成员有多个单位的，都需要填写。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。

达州市公共资源交易服务中心

达州市公共资源交易服务中心

达州市公共资源交易服务中心

达州市公共资源交易服务中心

达州市公共资源交易服务中心

达州市公共资源交易服务中心

达州市公共资源交易服务中心

达州市公共资源交易服务中心

