

四川达州东部经开区亭子文教新城片区排涝治理工程施工及监理中标候选人公示

项目及标段名称		四川达州东部经开区亭子文教新城片区排涝治理工程施工及监理					
招标人	四川达州东部经济开发区园区建设局		招标人联系电话	0818-2112836			
招标代理机构	四川志泽建设项目管理有限公司		招标代理机构联系电话	028-84383659			
开标地点	开标室5-3		开标时间	2025-10-31 09:00			
公示期	2025年11月04日到2025年11月10日		投标最高限价（元）	900000.0000			
中标候选人及排序	中标候选人名称	质量	工期（交货期）	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评估得分	
第一名	文信工程咨询有限公司	达到国家现行合格标准。	施工工期（365日历天）+缺陷责任期	826650	826650	83.53	
第二名	重庆凯弘工程咨询有限公司	达到国家现行合格标准。	施工工期（365日历天）+缺陷责任期	828360	828360	80.84	
第三名	中泰天顺集团有限责任公司	达到国家现行合格标准。	施工工期（365日历天）+缺陷责任期	827820	827820	80.49	
文信工程咨询有限公司中标候选人项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目负责人	齐阳	监理工程师注册证	33027668				
项目技术负责人							
重庆凯弘工程咨询有限公司中标候选人项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目负责人	罗敬愚	监理工程师注册证	50002212	供热与通风	工程师		
项目技术负责人							
中泰天顺集团有限责任公司中标候选人项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目负责人	庞杰	监理工程师注册证	51022528	建筑	工程师		
项目技术负责人							
文信工程咨询有限公司中标候选人类似业绩							
项目业主	项目名称		开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
					规划九路		

达州市东新城市管理服务有限公司	达州东部经开区城市供排水配套工程项目(六标段)监理			K42.9+400~K0+271.867段的道路、横一路 K37.5+000~K0+264.034段的道路、达万路 K0+000.000~K1+300.000段的道路工程、管网工程、电力工程、通讯工程、照明工程、交安工程、绿化工程及其附属配套基础设施工程。道路改造工程通江路428.52m，达万路1180m;雨水管道1395m，污水管道4666m，给水管道1634m，电力工程，通信工程，照明工程，绿化及人行道工程。具体以六标段的施工图纸为准。	1076200.0000	马望
达州市市政工程管理处	市政府、大寨子和鹿品寨片区雨污管网整治工程监理三标段			具体建设内容以工程量清单及施工图所示全部内容为准。	629468.0000	石永春
玉田县交通运输局公路站	玉石线(供销大厦下坡至南环段)地下管网改造工程监理			拆除原有雨污合流管线，新建地下管线13547米，(包括雨水管、污水管、给水管、热力管、电力管、通信管)，道路修复工程 35118m 及其他附属工程	1210000.0000	何茹
石家庄市裕华区农业农村局	石家庄市裕华区居民小区市政供水一管到户改造工程监理 6 标段			6 标段:包含东方阳光园(7 层)、海天阳光园(15 层)、丽日青城(7-29 层)、水韵华庭(19 层)、百合花园北(27-32 层)、百合花园南(27 层)、梧桐花园(27 层)、风尚水郡一期(27 层)风尚水郡二期(27 层)方正小区(6 层)东王丁科苑(30-35 层)等，户外设置分户计量水表井，更换庭院管网、更换或新建水表、二次加压、庭院管网、楼道管道等供水附属设施	378000.0000	宋佳佳
文信工程咨询有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人

文信工程咨询有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
重庆凯弘工程咨询有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
重庆大晟资产经营(集团)有限公司	大渡口区石伏支路道路工程监理			道路呈南北走向，起点接滨江路，问北止于样福路，道路全长约 756m，道路等级为城市支路，标准路幅宽 22m。按照现行 监理规范的要求，完成施工图示范范围内所有工程内容的施工准备阶段、施工阶段各工序各部位的 监理，以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算的 监理工作。包括:对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理 等。	398435.4800	柯志
重庆大晟资产经营(集团)有限公司	大渡口区金凤南路工程 (K0+932~K1+320.736 段) 监理			大渡口区金凤南路工程 (K0+932~K1+320.736) 段，道路标准路幅 32m，城市次干路，设计时速 40km/h，起点顺接已建成的金凤南路 (号:K0+932),终点接现状中坝路交叉口 (号:K1+320.736), 道路全长 388.736 米。包括道路工程、桥梁工程、结构工程、交通工程、照明工程、排水工程及海绵城市工程。按照现行 监理规范的要求，完成施工图示范范围内所有工程内容的施工准备阶段、施工阶段各工序各部位的 监理，以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算的 监理	434918.3000	柯志

				工作。包括:对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调,并进行工程合同管理和信息管理等。		
重庆市开州区城乡基础设施建设中心	开州区临江家居产业园至临江镇污水处理厂段一级干管项目			管道总长度为10546m,其中地埋管段 dn500 纤维增强聚丙烯(FRPP)加筋管管道长度 579m,dn600 纤维增强聚丙烯(FRPP)加筋管管道长度 1890m.Dn400 纤维增强聚丙烯(FRPP)加筋管管道预留长度 500m。架空管道 Dn500 焊接钢管管道长度 1138m.dn600 焊接钢管管道长度 4326m。倒虹管 Dn200 焊接钢管管道长度 88m.Dn450 焊接钢管管道长度 144m。泵站压力出水管 Dn250 焊接钢管管道长度364m,Dn300 焊接钢管管道长度 327.43m。通风管钢丝网骨架复合管 DN100 管道长度 1190m.建设一体化提升泵站 2 座,完善配套土石方工程、检查井工程、临时工程、护坡拆除及恢复工程等。		李霞
重庆凯弘工程咨询有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
重庆凯弘工程咨询有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
中泰天顺集团有限责任公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
				本工程(不含下穿铁路)西起朝		

达州经开区投资有限公司	中坝州河大桥及连接线工程（不含下穿铁路）			阳水库东侧，向东上跨环城路，跨越州河，止于长田大道。路线长约 2262.506m，标准路幅宽度 40m，双向 6 车道，为城市主干路。全线含跨州河大桥 1 座，长约 722m，与环城路立交 1 座。建设主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程等；	9514732.0000	李世俊
中交城投九联投资有限公司	成都市温江区永宁片区（医学城B 区）综合开发项目-凤溪大道、凤翔大道提升改造工程			凤溪大道、凤翔大道道路大致为东西走向，起于成温邛高速（已建），终点接骑士大道（已建）。为改扩建道路，道路总长 7307.016m。道路的技术标准如下：起点至柳城大道，红线宽度为 40m；从柳城大道处至南熏大道，红线宽度为 35m；从南熏大道处至温泉大道，红线宽度为 29m；从温泉大道处至骑士大道，红线宽度 40m。道路等级为城市主干路，设计速度 40km/h；路面结构类型为沥青混凝土路面。建设内容包括道路工程、管网工程、交通工程、照明工程、桥梁工程、绿化工程。	3826522.1100	吴仕保
达州市重点工程建设管理中心	肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程			该项目改造道路全长 1331 米。主要建设内容包括凤凰山山前路至 G210国道左转弯匝道长约 361 米，净宽 6.5 米，主线拓宽路幅桥长 292 米及配套工程等	2509369.6000	艾小榆
中泰天顺集团有限责任公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
中泰天顺集团有限责任公司中标候选人技术负责人类似业绩						

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况						
投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）		经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）		综合评估得分或备注	
四川宁胜工程管理咨询有限公司	828000		828000		79.88	
业兢集团有限公司	823770		823770		71.65	
附注（其他需公示的内容）						
接收异议的联系人及联系方式	联系人:蒲老师			联系方式:0818-2112836		
监督部门名称及监督电话	项目审批部门:四川达州东部经济开发区产业发展局			联系电话:0818-2658806		
	行业主管部门:四川达州东部经济开发区园区建设局			联系电话:0818-5106118		
异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。					
招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:			招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:			

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的，评标委员会按招标文件的要求排序，发布人按评标结果公示排序；招标文件未规定排序的，评标委员会推荐中标候选人不排序，发布人按评标结果不公示排序。

3.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人投标文件中所附所有业绩。

5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

7.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日，填写为20150901；又如2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915—9:00:00。

8.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

10.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。