

开江县城城区防洪排涝综合治理项目勘察设计评标结果公示

项目及标段名称	开江县城城区防洪排涝综合治理项目勘察设计				
项目业主	开江县和宁水利建设有限公司		项目业主联系电话	15328932398	
招标人	开江县和宁水利建设有限公司		招标人联系电话	15328932398	
招标代理机构	四川志泽建设项目管理有限公司		招标代理机构联系电话	028-84383659	
开标地点	开标室 5-4		开标时间	2025/06/26 9:00	
公示期	2025 年 7 月 1 日到 2025 年 7 月 7 日		投标最高限价 (元)	4928600.0000	
中标候选人及排序	中标候选人名称		投标报价 (元)	经评审的投标价 (元)	综合评标得分
第一名	中水淮河规划设计研究有限公司		4529383	4529383	93.84
第二名	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司		4514598	4514598	91.26
第三名	南京市水利规划设计院股份有限公司		4549098	4549098	90.03
第一中标候选人项目管理机构主要人员					
职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	刘美义	职称证	20150110048	水利工程	教授级高级工程师
项目技术负责人					
第二中标候选人项目管理机构主要人员					
职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	孙伟	工程师	62202112282156	水利水电工程	副高级
项目技术负责人					
第三中标候选人项目管理机构主要人员					

职务	姓名	执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别	
项目负责人	曹洋	工程师	202101600042	水利工程(规划设计)	高级	
项目技术负责人						
第一中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
六安市水利工程建设管理处	史河安徽段防洪治理工程勘察(测)设计			工程初设批复投资 58460 万元。工程涉及六安市金寨县、叶集区和霍邱县，工程建设内容包括：(1)河道工程，对史河叶集段干流进行滩面平整，长度为 1.312km;新建险工护岸 6 处，共计 5.371km;新建护坡 0.26km。(2)堤防工程，拆除重建史河右岸金寨段防洪墙，长 0.6km。(3)建筑物工程，新建五里拐拦河坝 1 座、拆除重建小店圩排涝涵 1 座。(4)应急工程，清淤疏浚金寨县城区段史河总干渠长度 5.125km,改建胡庄泄洪闸，治理胡庄泄洪闸泄洪渠道长度 0.8km 等。(5)水文观测设施。	584600000.0000	刘美义
鱼台县水务局	鱼台县 2022 年度水系治理工程设计标(鱼台县老万福河防洪提升工程)			工程主要建设内容新建堤顶防汛道路 39.06km。	419800000.0000	赵永刚
鄱陵县水利局	鄱陵县清溪河赵庄闸除险加固工程勘察设计项目			赵庄闸主要任务是蓄水灌溉，兼有防洪排涝及水资源调度。设计洪水标准为 20 年一遇。项目总概算核定为 9173.74 万元。	91737400.0000	尚俊伟
宿州市埇桥区水利局	宿州市埇桥区宿县闸除险加固工程勘察设			工程任务是对宿县闸进行除险加固，消除安全隐患，保障水闸安全，满足	110120000.0000	刘美义

	计			灌溉、供水、蓄水等要求。 宿县闸主要建筑物级别 为 2 级, 次要建筑物级别 为 3 级。		
第一中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工 (交工) 日期	建设规模	合同价格 (元)	技术负责人
无	\	无	无	无	无	无
第一中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工 (交工) 日期	建设规模	合同价格 (元)	项目负责人
无	\	无	无	无	无	无
第二中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工 (交工) 日期	建设规模	合同价格 (元)	项目负责人
酒泉市党河流域水资源管理局	阿克塞县生态保护及城乡供水一体化工程初步设计阶段至施工图设计阶段勘察设计			阿克塞县生态保护及城乡供水一体化工程由取水工程、输水工程、阿克塞调蓄水池、配水工程及消能建筑物(配套电站工程)5 部分组成。引水枢纽水库总库容为 971 万 m ³ ;输水线路总长 168.686km;配水工程线长 6.116km;调蓄水池工程总库容为 367 万 m ³ ;在有压输水三级消能闸室段并联布置三级水电站工程。阿克塞县生态保护及城乡供水一体化工程, 工程等别为 I 等, 工程规模为中型,	3331985400.0000	杨宁
重庆市万盛经开区水务开发建设集团有限公司	万盛经开区天星水库工程 EPC 总承包			581.52m。溢流堰顶高程 371.0m,孔口尺寸 2-5.0mx8.7m(孔数孔宽 x 孔高)。天星水库为川等中型工程。	902486000.0000	杨宁
兰州新区水库建设运营有限公司	兰州新区刘家井滞洪调蓄 2#水库工程勘察设计			工程主要由调蓄水库工程、饮水工程、引洪工程及供水管道工程等组成,刘家井滞洪调蓄 2#水库为注入式水库, 自引大入秦工程东二干渠引水水	689965900.0000	李福春

				库总库容约 980 万立方米,兴利库容 950 万立方米,死库容 30 万立方米,防洪库容 202 万立方米。设计引水流量 3.45 立方米秒,最大供水流量 2.32 立方米/秒。水库为 IV 等小(1)型工程。		
第二中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人
无	\	无	无	无	无	无
第二中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
无	\	无	无	无	无	无
第三中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
潜山市中小河流治理工程建设管理局	潜山市大沙河水系综合治理工程(一期)勘察项目			潜山市大沙河水系综合治理工程(一期)工程位于潜山市源潭镇、黄柏镇及官庄镇境内	171583800.0000	陈晓静
淮安市淮阴区水利重点工程建设处	淮安市淮阴区 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设县项目勘察项目			1、水系连通:建设福兴桥、通济桥等水系连通建筑物 2 座,整治古运河(大葫芦岛至零起点段)1.001km。2、河道清障:河道清障 22 条,总清障面积 0.55km ² 。3、清淤疏浚:清淤疏浚 19 条,清淤总长度 28.073km,清淤总土方 24.21 万 m ³ ,影响配套建筑物 21 座。岸坡整治河道新建生态护岸 19 条,护岸总长 42.264Km(两岸合计)。5、水土保持河道水土保持及景观绿化建设 23 条,水土保持总面积约 0.58km ² 。	79797900.0000	付东王
天长市水利局	天长市大通、安乐水库补水工程勘察			项目主要建设内容:大通、安乐水库补水工程主要以铜龙河为水源,设计	179653200.0000	陈晓静

	设计项目			流量 5.0m ³ /s,建设提水 泵站 1 座、铺设高压输水 管道约 10.7 公里及其他 附属工程等。		
第三中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
无	\	无	无	无	无	无
第三中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
无	\	无	无	无	无	无
其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况						
投标人名称		投标报价（元）或否决投标依 据条款（投标文件被认定为不 合格所依据的招标文件评标办 法中的评审因素和评审标准的 条款）		经评审的投标价（元）或否决投标理由 （投标文件被认定为不合格的具体事实， 不得简单地表述为未响应招标文件实质 性内容、某处有问题等）		综合评估 得分或备 注
烟台市水利勘测设计研究院 有限公司		4504740		4504740		88.94
河南省水务规划设计研究有 限公司		4534312		4534312		88.01
金华市水利水电勘测设计院 有限公司		4558955		4558955		83.24
其它需公示的内容		无				
评标委员会成员名单		姓名：\ 单位：\ 姓名：\ 单位：\ 姓名：\ 单位：\ 姓名：\ 单位：\ 姓名：\ 单位：\ 				
监督部门名称及监督电话		项目审批部门：开江县发展和改革局			联系电话：0818-8262393	
		行业主管部门：开江县水务局			联系电话：0818-8222647	

异议投诉注意事项	1. 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2. 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3. 对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4. 投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5. 应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理； 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
招标人主要负责人签字、盖单位章：	招标代理机构主要负责人签字、盖单位章：

注：1. 实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2. 中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3. 表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4. 表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5. 表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6. 日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015 年 9 月 1 日，填写为 20150901； 2015 年 9 月，填写为 201509； 再如 2015 年，填写为 2015，2015/9/15 9:00:00 填写为 20150915 - 9:00:00。

7. 表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8. 表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9. 参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10. 所有的评标委员会成员（含业主评标代表）都需要填写；评标委员会成员有多个单位的，都需要填写。

11. 投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3 日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12. 中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。

5117230016651