

渠县2025年高标准农田建设项目勘测、设计及预算编制中标候选人公示

项目及标段名称		渠县2025年高标准农田建设项目勘测、设计及预算编制勘测、设计及预算编制				
招标人	渠县康鑫农业发展有限公司			招标人联系电话	0818-7318666	
招标代理机构	四川志泽建设项目管理有限公司			招标代理机构联系电话	028-84383659	
开标地点	开标室5-4			开标时间	2025-10-09 09:00	
公示期	2025年10月12日到2025年10月17日			投标最高限价（元）	3147086.0000	
中标候选人及排序	中标候选人名称	质量	工期（交货期）	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评估得分
第一名	四川省绿态农业规划设计有限公司	符合国家现行规程规范和标准	勘测设计同步进行，总工期30日历天。在竣工验收通过后结束后续服务	2889025	2889025	92.43
第二名	四川腾升建设工程项目管理有限公司	符合国家现行规程规范和标准	勘测设计同步进行，总工期30日历天。在竣工验收通过后结束后续服务	2895320	2895320	90.17
第三名	四川瑞熙工程咨询有限公司	符合国家现行规程规范和标准	勘测设计同步进行，总工期30日历天。在竣工验收通过后结束后续服务	2926790	2926790	80.74
四川省绿态农业规划设计有限公司中标候选人项目管理机构主要人员						
职务						

四川省绿态农业规划设计有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
渠县康鑫农业发展有限公司	渠县2022年龙凤镇高标准农田建设项目勘察设计			建设高标准农田1.6万亩，其中节水灌溉面积0.2万亩。	966000.0000	樊军
渠县康鑫农业发展有限公司	四川省达州市渠县2023年高标准农田建设（改造提升）项目勘察设计			四川省达州市渠县2023年高标准农田建设(改造提升)项目高标准农田改造提升2.2万亩，高效节水灌溉0.25万亩。	1198646.0000	李录贵
华蓥市农业农村局	2023年华蓥市高标准农田（改造提升)项目（预算内项目）设计服务项目			2023年华蓥市高标准农田(改造提升)项目(预算内项目)农田面积1.1万亩(其中:高效节水灌溉面积0.1万亩)骑龙村2128亩，高坪村1646亩，马家嘴村1486亩，花庙嘴村1947亩，袁家坝村1793亩，平桥村2000亩。高效节水灌溉面积1000亩分布在袁家坝村和骑龙村。	560000.0000	樊军
四川省绿态农业规划设计有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川省绿态农业规划设计有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
四川腾升建设工程项目管理有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
泸州市纳溪区开天水务投资有限公司	四川省泸州市纳溪区新乐镇白节河双河场段防洪治理工程地勘服务、初步设计、施工图设计、预算编制等服务。(详见乙方报价表)			四川省泸州市纳溪区新乐镇白节河双河场段防洪治理工程地勘服务、初步设计、施工图设计、预算编制等服务。(详见乙方报价表)	895000.0000	黄继海
				共治理河道长3.5km,其中新建堤防1865.93m,河道疏浚2.0km,均采用衡重式+斜坡式复合堤型。衡重式挡墙高5.0~6.0m,基础		

荣经县水利局	荣经河荣经县牛背山镇建政村段 防洪治理工程勘察设计项目			为稍密漂卵石~中密漂卵石层上，基础埋置深度2.5~3.0m以上，挡墙采用C20埋石砼浇筑，顶宽0.6m,约45%挡墙高度处设衡重平台，平台宽1.1~1.2m,墙顶设2.5m宽马道，马道距堤顶2.03m,马道临河侧设高0.6m城墙型警示护栏，马道后设马道后设框格梁+空心六棱块护坡，空心部位回填表土，并植杜鹃。堤脚采用开挖砂卵石料回填至河床高程，堤后(背水面)用砂卵石碾压夯填至堤顶，覆土并播撒草种护坡，坡脚设M7.5浆砌石排水沟并抹面。堤身采用中50PVC排水管排水梅花形布置。防洪堤沿纵轴线每隔10m设一伸缩缝，缝宽2cm，内填泡沫板，堤顶设3.0m宽通道，面层铺设厚3cm荣经红花岗石板，堤顶临河侧设置青石栏杆。	630000.0000	黄继海
泸州市纳溪区开天水务投资有限公司	泸州市纳溪区龙凤水库工程（勘察设计）	2024-04-10	2024-10-10	新建一座小(2)型水库(总库容90.76 万m³，坝顶轴线长114m、坝高22m)及灌区配套设施(其中插旗灌区干管总长1800m，支管长1230m;藕花灌区干管总长4090m，支管长4135m;德红灌区干管总长2400m)。	1657500.0000	黄继海
四川腾升建设工程项目管理有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川腾升建设工程项目管理有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人

四川瑞熙工程咨询有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
黑水县水务服务中心	黑水县小黑水河知木林镇格基村至维尔河坝段防洪治理工程			该项目位于黑水县小黑水河知木林镇格基村至维尔河坝段，工程拟综合治理河长总计 2.4km，新建堤防 2.4km，新建下河梯步 6 处，排涝涵管 6 处	702500.0000	/
邛崃市水务局	2023 年邛崃市市管县管河道防洪治理工程勘察设计服务项目	2024-04-08	2024-04-27	提升斜江河、文井江、石头河、白沫江 10 个点位防洪能力，主要治理河道共约 1310 米。具体点位包含：斜江河高埋街道园林村 20 组段长度约 80 米、文井江天台山镇镇西小区董河坝处长度约 100 米、石头河临济镇瑞林村 1 组长度约 150 米、石头河临济镇瑞林村 12 组长度约 30 米、石头河临济镇黄庙社区 5 组长度约 40 米、石头河平乐镇洗马社区 7 组长度约 20 米、石头河平乐镇洗马社区 4 组长度约 20 米、石头河平乐镇安乐村 6 组（青岗堰）长度约 580 米、白沫江平乐镇洗马社区 2 组长度约 204 米、白沫江夹关镇鱼坝村 5 组周河扁长度约 50 米。	389300.0000	/
邛崃市水务局	2023 年邛崃市县管以下河道防洪治理工程（勘察设计）	2024-03-16	2024-04-04	（1）本项目全部设计工作（包括但不限于本项目范围内所涉及的勘察方案设计、初步设计（含概算）、初步设计评估、施工图设计、配合完成工程量清单，施工过程中技术交底和技术指导等全过程设计以及后续相关服务等工作（包含工程施工时设计变更等（具体的工作内容与工作进度以甲方下达的书面任务书为准））。（2）提供施工后期服务工作，	162000.0000	/

				直至竣工验收完成。		
四川瑞熙工程咨询有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川瑞熙工程咨询有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况						
投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）		经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）		综合评估得分或备注	
四川恒地科技有限公司	2832379		2832379		72.79	
附注（其他需公示的内容）						
接收异议的联系人及联系方式	联系人:陈先生			联系方式:0818-7318666		
监督部门名称及监督电话	项目审批部门:达州市农业农村局			联系电话:0818-2133037		
	行业主管部门:渠县农业农村局			联系电话:0818-7322877		
异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。					
招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:			招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:			

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的，评标委员会按招标文件的要求排序，发布人按评标结果公示排序；招标文件未按规定排序的，评标委员会推荐中标候选人不排序，发布人按评标结果不公示排序。

3.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写投标人在投标文件中所附所有业绩。

5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

7.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日，填写为20150901；又如2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915—9:00:00。

8.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

10.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。