

四川达州东部经开区综合管廊建设项目勘察设计评标结果公示

项目及标段名称	四川达州东部经开区综合管廊建设项目勘察设计勘察设计			
项目业主	达州市东新城市管理服务有限公司	项目业主联系电话	0818-2256690	
招标人	达州市东新城市管理服务有限公司	招标人联系电话	0818-2256690	
招标代理机构	四川亿得工程项目管理有限公司	招标代理机构联系电话	028-86616961	
开标地点	开标室5-4	开标时间	2025-06-10 09:00	
公示期	2025年06月13日到2025年06月19日		投标最高限价（元）	3500000.0000
中标候选人及排序	中标候选人名称	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评标得分
第一名	中国华西工程设计建设有限公司	设计投标报价：2756400元；勘察投标报价：459400元。	设计投标报价：2756400元；勘察投标报价：459400元。	94.28
第二名	江苏龙腾工程设计股份有限公司	设计投标报价：2785500元；勘察投标报价：464250元。	设计投标报价：2785500元；勘察投标报价：464250元。	87.81
第三名	中科瑞城设计有限公司	设计投标报价：2730000元；勘察投标报价：455000元。	设计投标报价：2730000元；勘察投标报价：455000元。	83.73
第一中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业
项目负责人	张琦	注册公用设备工程师（给水排水）	CS20105100178	市政给排水 高级
项目技术负责人	无	无	无	无
第二中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业
项目负责人	谭晓莲	注册公用设备工程师（给水排水）	CS113200509	给水排水 正高级
项目技术负责人	无	无	无	无
第三中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业
项目负责人	吴殿臣	全国注册公用设备工程师（给水排水）	CS20101300132	给水排水工程 高级
项目技术负责人	无	无	无	无
第一中标候选人类似业绩				

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
成都生物城建设有限公司	毛家湾片区市政道路二期工程			本项目路网总长2200.159m，共6条路：其中横一、横三、横四、横五路、竖六路总长度2025.411m均为城市支路，道路红线宽度16m，设计车速：20km/h。横二道路长度为174.748m，为城市次干路，道路红线宽度25m，设计车速：30km/h。工程总投资15420万元。	2067875.7200	宋欣
成都西岭文旅商贸集团有限公司	大邑县安仁古镇提升改造项目（二期）			新建滨河南路、滨河北路、北部规划一路（1-3段）、北支路1、北支路2、北支路8、北支路9、北支路10、北支路12、文博路1段、文博路2段等11条道路及连接斜江河南北两岸文博桥的建设，道路总长18205.132米，总投资43032万元。含道路工程、桥梁工程、给排水工程、燃气工程等。	11058600.0000	勘察项目负责人：宋刚；设计项目负责人：仲培根
德阳市旌阳区人民政府孝感街道办事处	贺兰山北路即纵一路（青衣江路-梅江西路即横一路）道路工程勘察设计			贺兰山北路即纵一路（青衣江路-梅江西路即横一路）道路工程，新建长约2100米，宽30米的市政道路，同步实施过水桥（涵）及配套建设的交通工程、路灯工程、绿化工程、管网工程和通信电力工程等。总投资1.3452亿元	1750180.0000	宋欣
广元市供排水（集团）有限公司	广元市鱼洞河水厂及配套管网建设项目			新建8万吨/日供水厂一座，新建配套DN1000原水管约7.5公里，新建配套DN150-800清水管约32公里。工程总投资：4.3亿元。	1392000.0000	陈颖
第一中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人

四川

0002

第一中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人

第二中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
樟树市水务投资集团有限公司	樟树市袁河流域沿线乡镇集镇污水处理设施设计（勘察、测量）项目			本项目总投资约为11000万元，涵盖樟树市袁河流域集镇中心区，主要建设内容包括新建雨、污水管网及一体化提升泵站以及配套设施（截留井等）。建成后雨水可完成集镇主要道路雨水收集，污水总收集规模达2100m <sup>3</sup> /d，新建雨污水管网约43.7km。	2000000.0000	谭晓莲
贵溪市兴同创实业有限公司	江西省鹰潭市贵溪经开区绿色交通建设 PPP 项目勘察设计			工程总投资104199.6 万元，工程总建安约78975.87 万元，建设内容包括但不限于6条新建道路、部分已建道路改造和污水管网改造等。	16348005.0900	段秀娟
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司	高淳经济开发区道路拉框及配套基础设施建设项目惠山路、柳园路及零星道路建设工程勘察设计			高淳经济开发区道路拉框及配套基础设施建设项目惠山路、柳园路及零星道路建设工程，为城市支道，新建道路约3公里，道路红线宽24米，最大管径为1800mm，同时建设雨污管网、桥涵、路灯、标志标线、绿化等道路配套设施专项设计。工程总投资：18500万元。	2037000.0000	许建兵
连云港市海州区住房和城乡建设局	海州区2022年农村生活污水治理工程初步设计			本项目对新坝镇、锦屏镇、浦南镇、宁海街道、胸阳街道、南城街道、洪门街道、花果山街道的70个自然村庄进行污水设施及污水处理系统建设，新建管道约160千米，惠及农户约7053户。项目总投资为17041.93万元。	1760000.0000	谭晓莲
				项目位于樟树市		



樟树市水务投资集团有限公司	樟树市城乡供水一体化(张家山水厂)勘察、设计项目			张家山街道办、经楼镇，项目总投资约24000万元，本项目工程建安费约16000万元;张家山水厂为新建水厂，水厂设计供水规模为6.0X104m3/d，取水源为赣江。	2184200.0000	屈俊峰
南昌市红谷滩区住房和城乡建设局	南昌市九龙湖新城抚州大街工程(明月山大道~三清山大道)项目设计			本项目位于南昌市红谷滩区九龙湖新城，抚州大街西起明月山大道，东至九龙大道，道路全长3.87km。道路等级为城市主干道，主道双向6车道，辅道双向4车道，主道设计时速60km/h，辅道设计时速40km/h。道路标准红线宽60m;龙虎山大道跨线3x32+(35+50+35)+3x32+3x32 预应力砼(后张)连续箱梁，桥长416米;综合管廊3.5米x3.9米，总长约1.85公里;上饶大街电力迁改涉及迁改220kv铁塔4座，110kv铁塔3座;抚州大街电力迁改涉及迁改220kv铁塔4座，110kv铁塔2座，拆除空塔架3座。本项目总投资约55000万元，工程总建安费用约46000万元，其中抚州大街电力工程拆迁工程约2500万元，上饶大街电力工程拆迁工程约2850万元。	8988100.0000	段秀娟

第二中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人

第二中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人

第三中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人

一城

望都县住房和城乡建设局	望都县城区社区雨污分流及周边附属配套设施更新提质工程			总投资： 35447.4 万元万元。	5129000.0000	吴殿臣
安福县工业建设 投资发展有限公司	安福高新区智慧产业园四期工程			面积约 166737.08 m <sup>2</sup> ， 总投资约 4.8 亿。	4000000.0000	吴玲
新余钜渝投资有 限公司	新余经开区智慧产业园基础设施 建设项目设计			总建筑面积约 318000 m <sup>2</sup> ，总 投资 7.6 亿元。	4652340.0000	吴玲

第三中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人

第三中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人

其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况

投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）	经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）	综合评估得分或备注
中铁十一局集团有限公司	设计投标报价：2760000元；勘察投标报价：460000元。	设计投标报价：2760000元；勘察投标报价：460000元。	80.25

其它需公示的内容

监督部门名称及 监督电话	项目审批部门:四川达州东部经济开发区产业发展局	联系电话:0818-5106118
	行业主管部门:四川达州东部经济开发区园区建设局	联系电话:0818-2799026

异议投诉注意事项  
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

招标人主要负责人签字、盖单位章： 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章：

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

- 2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
- 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
- 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。
- 5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
- 6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901；2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915—9:00:00。

7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.所有的评标委员会成员（含业主评标代表）都需要填写；评标委员会成员有多个单位的，都需要填写。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。

达州市公共资源交易服务中心

