

天师镇三岔路至开丰煤矿道路路面改造工程评标结果公示

天师镇三岔路至开丰煤矿道路路面改造工程施工标段						
项目及标段名称	天师镇三岔路至开丰煤矿道路路面改造工程施工标段					
项目业主	开江县天师镇人民政府	项目业主联系电话	08188328639			
招标人	开江县天师镇人民政府	招标人联系电话	08188328639			
招标代理机构	中科标禾工程项目管理有限公司	招标代理机构联系电话	18034725678			
开标地点	开标厅 1	开标时间	2019/12/5 9:30:00			
公示期	2019年12月09日到2019年12月11日		投标最高限价(元)	5,885,695		
中标候选人及排序	中标候选人名称	投标报价(元)	经评审的投标价(元)	综合评标得分		
第一名	四川世纪丰达建设工程有限公司	5708526.00	5783598.83	无		
第二名	四川龙飞合建设工程有限公司	5815144.00	5845754.92	无		
第三名	四川熙韵建筑工程有限公司	5830437.00	5878164.96	无		
第一中标候选人项目管理机构主要人员						
职务	姓名	执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别	
项目负责人	杨素芳	公路工程二级,	川 251141501175,	公路工程	工程师	
项目技术负责人	杨承甦	中级,	川交厅中 1107,	公路工程	工程师	
第二中标候选人项目管理机构主要人员						
职务	姓名	执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别	
项目负责人	罗超	公路工程二级,	01235296,	公路	工程师	
项目技术负责人	邓朝元	工程师,	0595851,32074472,	工程造价	工程师	
第三中标候选人项目管理机构主要人员						
职务	姓名	执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别	
项目负责人	宋国辅	公路工程二级,	川 251121373401,	公路工程	工程师	
项目技术负责人	杨晓英	中级,	070400925,	公路工程	工程师	
第一中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日	建设规模	合同价格(元)	项目负责人

			期			
奉节县永乐镇人民政府	奉节县 2018 年脱贫村撤并村通畅工程永乐镇铁甲村(庙坪路、犀牛路、龙王路)公路工程施工标段	2018/4/11 0:00:00	2018/12/11 0:00:00	庙坪路：位于永乐镇铁甲村，路线起点于深鸡槽，七点桩号 K0+000，与硬化道路平交，终点止于庙坪河，终点桩号 K2+490，与既有村道顺接，路线全长 9.490Km，路面平均宽度约 4.75m，面层设计采用 20cm 厚水泥砼面层。犀牛路：位于永乐镇铁甲村，老年口至马鞍山，公路等级为农村公路（四级），路线全线总长 6.4 公里，路面平均宽度约 4.92m，面层设计采用 20cm 厚水泥砼面层。龙王路：清理淤泥及杂草、挖除旧路面、路基挖方、软土地基处理、C15 砼边沟、M7.5 浆砌片石边沟、M7.5 浆砌片石挡土墙、50mm 厚碎石基层、水泥混凝土面板、单孔钢筋混凝土圆管涵（1-Φ0.5m）、钢筋混凝土盖板涵（4m×3m）等工程。新建桥梁三座，现浇混凝土加固路肩、单孔钢筋混凝土圆管涵、盖板涵、C30 混凝土护栏、波形梁钢护栏、单柱式交通标志、单悬臂式交通标志、里程碑、百米桩、道路交通标线等工程。	27215920.00	徐国辉
丰都县江池镇人民政府	丰都县江池镇大安村社道路面改建工程	2018/3/29 0:00:00	2018/10/16 0:00:00	改建道路 7 条 总里程 15.02 公里，其中 1 组路边-居民点 2.737 公里，4 组刺竹沟-南家槽 2.42 公里，5 组后槽-高上屋 1.61 公里，5 组后槽-环山子 3.32 公里，6 组张家大弯-张教院子 1.503 公里，望乡台撤并村 3 组五队垭口-鸣羊沟 1.13 公里，双河口撤并村 2 组毛教-秦菜田 2.3 公里，按四级公路标准设计，设计时速 15km/h，路基在原路基础上扩宽，改建后路基宽 5m，砼路面宽 4.5m，采用 20cm 厚 C25 砼面层+5cm 厚碎石调平层；软弱路基采用 20cm 砂砾石垫层补强处理，设计时速 15km/h，全线共设 30 个错车道，弯道按标准要求加宽，新设钢筋混凝土管涵 23 道 138m，浆砌块石挡土墙 192.92m³。	9655320.00	杨素芳
第一中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
丰都县江池镇人民政府	丰都县江池镇大安村社道路面改建工程	2018/3/29 0:00:00	2018/10/16 0:00:00	改建道路 7 条 总里程 15.02 公里，其中 1 组路边-居民点 2.737 公里，4 组刺竹沟-南家槽 2.42 公里，5 组后槽-高上屋 1.61 公里，5 组后槽-环山子 3.32 公里，6 组张家大	9655320.00	杨承魁

				弯-张教院子 1.503 公里,望乡台撒并村 3 组五队垭口-鸣羊沟 1.13 公里,双河口撒并村 2 组毛教-秦菜田 2.3 公里,按四级公路标准设计,设计时速 15km/h,路基在原路基础上扩宽,改建后路基宽 5m,砼路面宽 4.5m,采用 20cm 厚 C25 砼面层+5cm 厚碎石调平层;软弱路基采用 20cm 砂砾石垫层补强处理,设计时速 15km/h,全线共设 30 个错车道,弯道按标准要求加宽,新设钢筋混凝土管涵 23 道 138m,浆砌块石挡土墙 192.92m ³ 。		
--	--	--	--	--	--	--

第一中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
丰都县江池镇人民政府	丰都县江池镇大安村社道路面改建工程	2018/3/29 0:00:00	2018/10/16 0:00:00	改建道路 7 条,总里程 15.02 公里,其中:1 组路边-居民点 2.737 公里,4 组刺竹沟-南家槽 2.42 公里,5 组后槽-高上屋 1.61 公里,5 组后槽-环山子 3.32 公里,6 组张家大弯-张教院子 1.503 公里,望乡台撒并村 3 组五队垭口-鸣羊沟 1.13 公里,双河口撒并村 2 组毛教-秦菜田 2.3 公里,按四级公路标准设计,设计时速 15km/h,路基在原路基础上扩宽,改建后路基宽 5m,砼路面宽 4.5m,采用 20cm 厚 C25 砼面层+5cm 厚碎石调平层;软弱路基采用 20cm 砂砾石垫层补强处理,设计时速 15km/h,全线共设 30 个错车道,弯道按标准要求加宽,新设钢筋混凝土管涵 23 道 138m,浆砌块石挡土墙 192.92m ³ 。	9655320.00	杨素芳

第二中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
重庆市南川区交通局	南川区 2016 年乡级道路畅通工程(中桥乡至铁村乡)	2017/11/2 0:00:00	2018/9/1 0:00:00	全长 11.7 公里,路面结构为沥青混凝土路面,路基宽 11 米,路面宽 7 米;桥涵:全线小桥 1 座,总长 20.8 米;新建圆管涵 550 米/32 道,明板涵 25 米/3 道,水闸 2 座。	34215920.00	汪伦
重庆市江津区白沙镇人民政府	重庆市江津区“四好农村路”白沙镇联网公路项目施工一标段	2018/1/13 0:00:00	2018/11/13 0:00:00	该项目为公路新建工程,途经金宝村、三口村、河口村、土地村、金盆村、松林岗社区、复建村、柿子村,路线全长约 26.6 公里。采用四级公路标准,路基宽度 8.5m,设计速度为 20km/h。建设内容包含临	57215920.00	罗超

				时工程、路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程、交安工程等附属工程		
第二中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人
重庆市江津区白沙镇人民政府	重庆市江津区“四好农村路”白沙镇联网公路项目施工一标段	2018/1/13 00:00:00	2018/11/13 00:00:00	该项目为公路新建工程,途经金宝村、三口村、河口村、土地村、金盆村、松林岗社区、复建村、柿子村,路线全长约 26.6 公里。采用四级公路标准,路基宽度 8.5m,设计速度为 20km/h。建设内容包含临时工程、路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程、交安工程等附属工程	57215920.00	邓朝元
第二中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
重庆市江津区白沙镇人民政府	重庆市江津区“四好农村路”白沙镇联网公路项目施工一标段	2018/1/13 00:00:00	2018/11/13 00:00:00	该项目为公路新建工程,途经金宝村、三口村、河口村、土地村、金盆村、松林岗社区、复建村、柿子村,路线全长约 26.6 公里。采用四级公路标准,路基宽度 8.5m,设计速度为 20km/h。建设内容包含临时工程、路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程、交安工程等附属工程	57215920.00	罗超
第三中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
宣汉县公路建设开发总公司	X169 线宣汉县双河至马渡段公路改建工程 B 标段	2015/10/8 00:00:00	2017/7/6 00:00:00	四级公路,公路全长 12.717 公里(其中桥梁一座约 143.5 米),路基宽 6.5 米,路面宽 6 米,设计速度 30 公里/小时。	36235690.00	宋国辅
第三中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人
宣汉县公路建设开发总	X169 线宣汉县双河至马渡段	2015/10/	2017/7/6	四级公路,公路全长 12.717 公里(其中桥梁一座约 143.5 米),路	36235690.	杨晓英

公司	公路改建工程 B 标段	8 0:00: 00	0:00:0 0	基宽 6.5 米, 路面宽 6 米, 设计速 度 30 公里/小时。	00	
第三中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工 日期	竣工 (交 工)日 期	建设规模	合同 价格 (元)	项目 负责 人
宣汉县公路 建设开发总 公司	X169 线宣汉县 双河至马渡段 公路改建工程 B 标段	2015 /10/ 8 0:00: 00	2017/ 7/6 0:00:0 0	四级公路, 公路全长 12.717 公里 (其中桥梁一座约 143.5 米), 路 基宽 6.5 米, 路面宽 6 米, 设计速 度 30 公里/小时。	3623 5690. 00	宋国 辅
其他投标人 (除中标候选人之外的) 评审情况						
投标人名称	投标报价 (元) 或否决投 标依据条款 (投标文件被 认定为不合格所依据的 招标文件评标办法中的 评审因素和评审标准的 条款)		经评审的投标价 (元) 或否决投标理由 (投 标文件被认定为不合 格的具体事实, 不得 简单地表述为未响应 招标文件实质性内 容、某处有问题等)		综合评估得分或备注	
中泰天顺集团有限责任 公司	犍为县农村公路改造工 程无网上公示		犍为县农村公路改造 工程无网上公示		无	
其它需公示的内容	无					
评标委员会成员名单	姓名: 29 赵红兵 单位: 四川顺韵工程项目管理有限公司 姓名: 31 刘绪凯 单位: 西南油气田公司 姓名: 33 任淑碧 单位: 广安市 姓名: 35 周驰 单位: 四川智星咨询有限公司 姓名: 37 李黎明 单位: 岳池县会仙桥水库					
监督部门名称及监督电 话	项目审批部门: 开江县发展和改革局				联系电话: 0818-8222908	
	行业主管部门: 开江县交通运输局				联系电话: 0818-8223843	
异议投诉注意事项	1. 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有 异议的, 应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日 起 3 日内作出答复; 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。 2. 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定 的, 可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 投诉前应当先向招标人提出异议, 异议答复期间不计算在前款规定的期 限内。投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规 定。3. 对评标结果的投诉, 涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管 部门负责受理, 涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4. 投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的, 由最 先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5. 应先提出异议没有提出异议, 超过投诉时效等不符合受理条件的投诉, 有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行 投诉, 给他人造成损失的, 依法承担赔偿责任。					

招标人主要负责人签字、盖单位章：



招标代理机构主要负责人签字、盖单位章：



注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901；2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。

7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.所有的评标委员会成员（含业主评标代表）都需要填写；评标委员会成员有多个单位的，都需要填写。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。