

省道(S204)线石梯渠县界至通川区江陵界改造工程中标候选人公示

项目及标段名称		省道(S204)线石梯渠县界至通川区江陵界改造工程施工					
招标人	达州道达交通发展有限公司			招标人联系电话	0818-2673726		
招标代理机构	中凯环球国际招标有限公司			招标代理机构联系电话	18884567779		
开标地点	开标室5-4			开标时间	2025-11-26 09:00		
公示期	2025年11月28日到2025年11月30日			投标最高限价（元）	1016534927.0000		
中标候选人及排序	中标候选人名称	质量	工期（交货期）	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评估得分	
第一名	四川省交通建设集团有限责任公司	合格	24个月	979950595.95	979950595.95	96.34	
第二名	四川公路桥梁建设集团有限公司	合格	24个月	990307679.48	990307679.48	93.3	
第三名	山西路桥建设集团有限公司	合格	24个月	992645049.49	992645049.49	90.93	
四川省交通建设集团有限责任公司中标候选人项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目负责人	熊建华	注册建造师证	川1512020202105097	道路与桥梁工程	工程师		
项目技术负责人	熊维	职称证	00486536	道路与桥梁	高级工程师		
四川公路桥梁建设集团有限公司中标候选人项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目负责人	袁家刚	注册建造师证	川1512006200803378	道桥	高级工程师		
项目技术负责人	雍翔	职称证	20230958815	交通工程（道路桥梁施工）	正高级工程师		
山西路桥建设集团有限公司中标候选人项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目负责人	赵海元	注册建造师证	晋1142016201810917	道路与桥梁	高级工程师		
项目技术负责人	李志宏	注册建造师证	晋1142014201504901	道路与桥梁	高级工程师		
四川省交通建设集团有限责任公司中标候选人类似业绩							
项目业主	项目名称		开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
					本项目位于川西北阿坝藏羌自治		

四川久马高速公路有限责任公司	G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路C3标段	2020-08-15	2024-03-29	州的马尔康市与红原县，平均海拔3300m，起讫桩号为K140+261-K224+906.152，全长82.002Km。采用新建双向四车道高速公路标准。主要工作内容包含路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安、房建、机电、绿化及环保工程。	10173337205.0000	邓清元、胡鸥
四川德会高速公路有限责任公司	德昌至会理高速公路	2020-06-03	2022-12-22	合同段项目为新建双向四车道高速公路路基宽度25.5米，包含51.165Km(K0+000-K51+165)路基、桥涵、隧道、互通以及服务区等土建工程和78.323Km(K0+000-K78+323.274)路面、房建、交安、绿化、机电工程(含信息化管理平台的建设与维护工程)。	6829053380.0000	许白杨
四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	G5 京昆高速公路绵阳至成都段扩容	2021-04-25	2024-12-31	项目起于绵阳市涪城区，止于成都绕城高速公路成青绕城枢纽，全长89.133km新建双向八车道高速公路，设计速度120km/h,设计路基宽度42m。包含路基、路面、桥涵、隧道、交安、房建、机电、绿化及环保工程	19289803088.0000	秦兴治、王龙
四川省交通建设集团有限责任公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川省交通建设集团有限责任公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
四川公路桥梁建设集团有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川乐汉高速公路有限责任公司	四川省峨属至汉源高速公路项目1标段施工总承包	2017-11-17	2022-12-28	路基、路面桥涵、隧道、交安等工程	4863291559.0000	陈勉

四川乐汉高速公路有限责任公司	四川省峨眉至汉源高速公路项目2标段施工总承包	2017-12-22	2022-12-28	路基、路面桥涵、隧道、交安等工程	10187782711.0000	杨明
四川川黔高速公路有限公司	泸州经古蔺至金沙高速公路(古蔺至川黔界段)项目	2021-04-05	2024-12-31	路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施工程、机电工程、绿化工程、房建工程。	7300000000.0000	杨定军
四川公路桥梁建设集团有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川公路桥梁建设集团有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
山西路桥建设集团有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
				一、本合同段主要工程量：路基工程起讫桩号K19+900-K71+900，总长52km，合同金额355856万元；路面工程起讫桩号K19+900-K71+900，总长52km，合同金额61415万元；交安工程起讫桩号K19+900-K71+900，总长52km，合同金额14069万元；绿化工程起讫桩号K19+900-K71+900，总长52km，合同金额9647万元；房建工程合同金额14878万元；采用双向4车道高速公路标准建设，设计速度为80km/h,整体式路基宽度25.5m,分离式路基宽度12.75m。二、具体工程量：1.路基工程：土方开挖1286万m3，石方开挖770万m3，土石方填筑984万m3，防排水工程63万m3，特殊路基处理169万m3；一般式互通2处。2.桥		

					涵工程：特大桥1121m/1座，为南川河特大桥，上部结构为连续刚构+简支T梁+先简支后连续T梁，（上跨南川河），25跨1121米，最大跨径130m，最高墩高77m；大桥11327m/33座，其中大南沟大桥、桥梁上部结构为连续刚构+T梁先简支后连续，11跨434米，最大跨径80m，最高墩高38m；中桥404m/6座；小桥341m/3座。天桥272.58m/3座，涵洞通道189道。3.隧道工程：单洞共10390米/4座，分别为：陈家湾隧道，隧道单洞7181m（左洞3596m，右洞3585m），分离式隧道，采用新奥法施工，2车道；车鸣峪隧道，隧道单洞1080m（单洞），采用新奥法施工，2车道；后峪1号隧道，隧道单洞1040m（左洞515m，右洞525m），分离式隧道，采用新奥法施工，2车道；后峪2号隧道，隧道单洞1089m（左洞545m，右洞544m），分离式隧道，采用新奥法施工，2车道。4.路面工程：沥青混凝土路面3968905m²，水泥混凝土路面1194m²。具体为：上面层：细粒式胶粉复合改性沥青混凝土路面,40mm厚，1558942m²；中面层：中粒式沥青混凝土路面,60mm厚，222683m²；中粒式SBS改性沥青混凝土路面,60mm厚，1325285m²；下面层：沥青稳定碎石路		
--	--	--	--	--	---	--	--

山西离隰高速公路有限公司	呼北国家高速公路山西省离石至隰县段第二合同段	2020-09-01	2023-10-28	面,100mm厚, 861995m2; 基层: 水泥稳定碎石基层, 200mm厚, 222838m2; 水泥稳定碎石基层, 360mm厚, 115710m2; 水泥稳定碎石基层, 380mm厚, 814090m2; 底基层: 4%水泥稳定碎石底基层, 200mm厚, 1274995m2; 透层: 乳化沥青透层, 1214619m2; 粘层: 改性乳化沥青粘层, 2520468m2; 封层: 改性乳化沥青同步碎石封层, 1228151m2; 面板: 水泥混凝土面板, 1194m2; 5. 交安工程: 内容包含标志、标线、护栏、隔离栅、防眩、防落、防撞等设施。具体为: 标志400个, 热熔型标线 56137m2, 震荡防滑反光标线 24842m2, 波形梁钢护栏 117212m, 隔离栅89614m, 防眩板46548个, 防落网1026m。 6. 绿化工程: 油松(苗高3.5m, 胸径6cm, 冠幅2m) 820株, 云杉(苗高树高1.5m, 冠径80cm以上) 379株, 国槐(胸径6-8cm, 定杆高度2.6m以上, 保留3主枝) 5525株, 刺槐(地径5cm, 胸径1.8-2cm, 苗高2m) 3743株, 白蜡(胸径6cm, 定杆高度2.6m以上, 保留3主枝) 3828株, 太阳李(基径4cm, 树高1.5m) 5730株, 毛白杨(胸径5cm), 紫穗槐(地径0.3cm) 12281809株。 7. 房建工程 本合同段设收费站3	4558659527.0000	邓治国
--------------	------------------------	------------	------------	--	-----------------	-----

				处，服务区1处。车鸣峪收费站综合楼场地总占地面积28.05亩，总建筑面积1423.2m2，两层建筑，一层建筑面积701.96m2、层高为3.6米；二层建筑面积701.96m2、层高为3.6米，建筑高度9.5米。本工程为民用建筑，结构形式为框架结构。交口收费站综合楼场地总占地面积9亩，总建筑面积1423.2m2，两层建筑，一层建筑面积701.96m2、层高为3.6米；二层建筑面积701.96m2、层高为3.6米，建筑高度9.5米。本工程为民用建筑，结构形式为框架结构。交口南收费站综合楼场地总占地面积47.67亩，总建筑面积1423.2m2，两层建筑，一层建筑面积701.96m2、层高为3.6米；二层建筑面积701.96m2、层高为3.6米，建筑高度9.5米。本工程为民用建筑，结构形式为框架结构。车鸣峪服务区综合楼场地单侧总占地面积为49亩，本工程共设置两层，一层厨房餐厅层高为4.5米，公厕层高为5.7米，其他部分层高为4.65米；二层层高为4.1米，建筑高度为11.625米。本工程为民用建筑，结构形式为框架结构。		
				一、本合同段主要工程量：路基工程起讫桩号K57+600-K80+712.355、K97+126-K128+114.821，总长54.1km，合同金额477695万元；路面工程起讫桩号K57+600-		

					K128+114.821， 总长70.514km， 合同金额90859 万元；交安工程 起讫桩号 K57+600- K128+114.821， 总长70.514km， 合同金额10434 万元；房建工程 合同金额19495 万元；采用双向 四车道高速公路 标准建设，设计 速度为100km/h， 整体式路基宽度 26m,分离式路基 宽度13m。二、 具体工程量：1. 路基工程：土 方开挖358.84万 m3，石方开挖 1308.37万m3， 土石方填筑 809.45万m3，防 排水工程17.846 万m3，特殊路 基处理185.85万 m3；互通3处， 其中修文枢纽式 互通（上跨）已 运营高速公路龙 城高速公路。2. 桥涵工程：特 大桥689m/1座， 涂河特大桥，上 部结构为装配式 预应力砼连续T 梁+悬浇连续刚 构，（上跨涂 河），12跨689 米，最大跨径 155m，最高墩 高72.198m；大 桥12304.5m/42 座，其中：南沟 大桥，上部结构 为装配式预应力 砼连续T梁+装 配式预应力砼简 支T梁，24跨968 米，最大跨径 40m，最高墩高 89.2m；刘家坡 大桥，上部结构 为装配式预应力 砼连续T梁+装 配式预应力砼简 支T梁，13跨528 米，最大跨径 40m，最高墩高 71.9m；中桥 554m/7座，小桥 35.50m/2座，涵 洞通道206道。 3.隧道工程：共 9868米/5座，左 幅9868米、右幅 9874米，其中： 杏树岩隧道（特 长隧道），隧道 单洞6685m（左 洞3340m，右洞 3345m），分离	
--	--	--	--	--	--	--

山西昔榆高速公路有限公司	昔阳（晋冀界）至榆次高速公路工程第三合同段	2020-10-01	2024-04-03	式隧道，采用新奥法等施工，单向2车道；中仗岩2号隧道（长隧道），隧道单洞5422m（左洞2719m，右洞2703m），分离式隧道，采用新奥法等施工，单向2车道；中仗岩1号隧道（长隧道），隧道单洞2955m（左洞1475m，右洞1480m），分离式隧道，采用新奥法等施工，单向2车道；白坡头隧道（长隧道），隧道单洞2993m（左洞1489m，右洞1504m），分离式隧道，采用新奥法等施工，单向2车道；麦中垆隧道（中隧道），隧道单洞1687m（左洞845m，右洞842m），分离式隧道，采用新奥法等施工，单向2车道。4.路面工程：沥青混凝土路面522.59万m2，水泥混凝土路面6.86万m2。具体为：上面层：细粒式SBS改性沥青混凝土路面,40mm厚，228.57万m2；中面层：中粒式沥青混凝土路面,60mm厚，114.02万m2；下面层：中粒式沥青混凝土路面,60mm厚，56.5万m2；基层：水泥稳定碎石基层，180mm厚，0.94万m2、200mm厚，29.24万m2、300mm厚，3.29万m2、360mm厚，9.26万m2、400mm厚，49.99万m2；380mm厚，31.52万m2；沥青混凝土基层，120mm厚，50.02万m2；底基层：水泥稳定碎石底基层,150mm厚，10.58万m2；200mm厚，150.30万m2；	5984836658.0000	吴文震
--------------	-----------------------	------------	------------	--	-----------------	-----

					透层、粘层、封层、面板等的面积，分别为150.21万m²、360.95万m²、174.70万m²、6.86万m²。5.交安工程：内容包含标志、标线、护栏、隔离栅、防眩、防落、防撞等设施。具体为：标志679个、热熔型标线100632m²、震荡防滑反光标线11529m²、波形梁钢护栏135512m、隔离栅110858m、防眩设施50039m、突起路标36057个、轮廓标91038个。6.绿化工程：绿化设计苗木种植7.51万株、土质边坡紫穗槐706.67万株、客土喷播63.58万m2、一级框架梁喷混植生6.65万m2、生态袋码垛23.72万m²、土工格室6.46万m²、撒播草籽12.08万m2、桥梁声屏障750m、绿篱地被151823m2、景观亭2座。7.房建工程：单体名称分别为高峪咀隧道管理站、昔阳西服务区、马坊收费站、马坊隧道管理站、马坊养护工区、长凝收费站、榆次东服务区、修文管理中心、修文收费站，建筑面积分别为1432m2、2361m2、1907m2、1437m²、1432m2、2458m2、6409m2、2044m²设计为框架结构、楼层分别为二层建筑、二层建筑、三层建筑、二层建筑、二层建筑、五层建筑和三层建筑。建筑高度分别为9米、13.40米、13.70米、9米、9米、11.63米、23.75米和13.65米。		
--	--	--	--	--	--	--	--

				一、本合同段主要工程量：路基工程起讫桩号 K21+991-K44+100，K46+560-K57+600，总长33.149km，合同金额423334万元；路面工程起讫桩号 K21+991-K57+600，总长35.609km，合同金额43200万元；交安工程起讫桩号 K21+991-K57+600，总长35.609km，合同金额5962万元；房建工程合同金额3123万元；采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为100km/h,整体式路基宽度26m,分离式路基宽度13m。二、具体工程量：1.路基工程：土方开挖248.03万m3，石方开挖221.91万m3，土石方填筑497.65万m3，防排水工程6.24万m3，特殊路基处理207.05万m3；互通3处，其中普阳枢纽式互通（上跨）已运营高速公路阳左高速。2.桥涵工程：特大桥3898.50m/3座，分别为：赵壁川河特大桥、上部结构为装配式预应力砼连续T梁，（上跨赵壁川河），28跨1088米，最大跨径40m，最高墩高58m；东寨特大桥、上部结构为装配式预应力砼连续T梁，（上跨阳左高速，上跨昔榆高速F匝道桥、C匝道1号桥），47跨1636米，最大跨径40m，最高墩高56.50m；松溪河特大桥、上部结构为装配式预应力砼连续T梁+连续刚构，（上跨松溪河、G207国道），27跨	
--	--	--	--	--	--

山西昔榆高速公路有限公司	昔阳（晋冀界）至榆次高速公路工程第二合同段	2020-10-01	2024-04-03	1174.5米，最大跨径95m，最高墩高52m；大桥2521m/7座，中桥483m/6座，小桥35m/1座，天桥158米/2座，涵洞通道52道；3.隧道工程：共13510米/6座，其中左幅13568米、右幅13510米，其中：高峪咀隧道（特长隧道），隧道单洞12816m（左洞6416m，右洞6400m），分离式隧道，采用新奥法等施工，单向2车道。白道岭隧道（长隧道），隧道单洞4073m（左洞2033m，右洞2040m），分离式隧道，采用新奥法等施工，单向2车道。花峪隧道（长隧道），隧道单洞3498m（左洞1759m，右洞1739m），分离式隧道，采用新奥法等施工，单向2车道。杜庄隧道（长隧道），隧道单洞5281m（左洞2645m，右洞2636m），分离式隧道，采用新奥法等施工，单向2车道。赵壁1号隧道（短隧道），隧道单洞845m（左洞410m，右洞435m），分离式隧道，采用新奥法等施工，单向2车道。赵壁2号隧道（短隧道），隧道单洞565m（左洞305m，右洞260m），分离式隧道，采用新奥法等施工，单向2车道。4.路面工程：沥青混凝土路面202.99万00m2，水泥混凝土路面3.65万m2。具体为：上面层：细粒式SBS改性沥青混凝土路面40mm厚，68.09万m2；中面层：中粒式沥青混凝土路面60mm厚，75.67	4756196894.0000	赵海元
--------------	-----------------------	------------	------------	---	-----------------	-----

					万m²；下面层：粗粒式沥青混凝土路面80mm厚，3733m²；中粒式沥青混凝土路面60mm厚，33.66万m²；基层：水泥稳定碎石基层200mm厚，44.58万m²、400mm厚，14.96万m²；380mm厚，25.86万m²；沥青混凝土基层，120mm厚，14.38万m²；底基层：水泥稳定碎石底基层，150mm厚，1.29万m²；200mm厚，51.88万m²；透层、粘层、封层、面板等的面积，分别为47.92万m²、139.81万m²、49.42万m²、3.65万m²。5.交安工程：内容包含标志、标线、护栏、隔离栅、防眩、防落、防撞等设施。具体为：标志362个、热熔型标线41030m²、震荡防滑反光标线6105m²、波形梁钢护栏555997m、隔离栅40802m、防眩设施16558m、突起路标15039个、轮廓标31773个。6.绿化工程：绿化设计苗木种植4.09万株、土质边坡紫穗槐155.88万株、客土喷播17.86万m²、生态袋码垛0.93万m²、撒播草籽4.75万m²、桥梁声屏障937.50米、路基段声屏障547.50米、绿篱地被1282m²。7.房建工程：单体名称分别为闫庄管理分中心、养护工区和昔阳南收费站、建筑面积分别为2044.70m²和1432.40m²、设计为框架结构、楼层分别为三层建筑和二层建
--	--	--	--	--	--

				筑。建筑高度分别为13.70米和9.40米。		
山西路桥建设集团有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
山西路桥建设集团有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况						
投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）		经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）		综合评估得分或备注	
浙江交工集团股份有限公司	987353746.92		987353746.92		90.22	
广西路建工程集团有限公司	996000701.59		996000701.59		90.21	
中交第二公路工程局有限公司	974746217.42		974746217.42		89.03	
中交建筑集团有限公司	中交建筑集团有限公司 业绩不通过 业绩2无交安		中交建筑集团有限公司 业绩不通过 业绩2无交安		/	
附注（其他需公示的内容）						
接收异议的联系人及联系方式	联系人:张先生			联系方式:0818-2673726		
监督部门名称及监督电话	项目审批部门:达州市发展和改革委员会			联系电话:0818-2392410		
	行业主管部门:达州市达川区交通运输局			联系电话:0818-2654007		
异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。					
招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:			招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:			

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的，评标委员会按招标文件的要求排序，发布人按评标结果公示排序；招标文件未规定排序的，评标委员会推荐中标候选人不排序，发布人按评标结果不公示排序。

3.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写投标候选人在投标文件中所附所有业绩。

5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

7.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日，填写为20150901；又如2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915—9:00:00。

8.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

10.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。