

S305线达川区斌郎街道至百节镇段改建工程勘察设计评标结果公示

项目及标段名称S305线达川区斌郎街道至百节镇段改建工程勘察设计勘察设计					
项目业主		达州弘义投资建设有限责任公司		项目业主联系电话	0818-2671972
招标人		达州弘义投资建设有限责任公司		招标人联系电话	0818-2671972
招标代理机构		中科标禾工程项目管理有限公司		招标代理机构联系电话	028-86618391
开标地点		开标室5-2		开标时间	2025-08-19 09:00
公示期		2025年08月23日到2025年08月29日		投标最高限价（元）	6578100.0000
中标候选人及排序		中标候选人名称	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评标得分
第一名		中铁城际规划建设有限公司	5988028.00	5988028.00	90.93
第二名		中国华西工程设计建设有限公司	6051852.00	6051852.00	90.86
第三名		四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	5986071.00	5986071.00	88.21
第一中标候选人项目管理机构主要人员					
职务姓名		执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人		孙思煜	注册土木工程师（道路工程）AD241300093	道桥设计	正高级工程师
项目技术负责人		江唯伟	注册土木工程师（岩土）AY20164200984	岩土工程	高级工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员					
职务姓名		执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人		陈冲彦	注册土木工程师（道路工程）AD245100758	道路与桥梁工程	高级工程师
项目技术负责人		陈强	注册土木工程师（岩土）AY065100375	道路与桥梁工程	教授级高级工程师
第三中标候选人项目管理机构主要人员					
职务姓名		执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人		倪小军	注册土木工程师（道路工程）AD245100215	道路与桥梁工程	正高级工程师
项目技术负责人		马洪生	注册土木工程师（岩土）AY065100378	地质岩土	教授级高级工程师
第一中标候选人类似业绩					

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
绥化市交通运输局	国道嘉荫至临江公路绥化过境段改扩建工程勘察设计	2022-08-15	2022-11-14	承担项目的工程勘察、初步设计（含概算）、施工图设计（含预算）等。路线全长21.349km，中桥52.46m/1座，立交桥278.28m/1座。采用一级公路标准建设。	6266000.0000	尹晓华
合江县交通运输局工程建设管理中心	S438线合江县白米镇（G93成渝地区环线高速公路白米互通至合江长江公路大桥）段改建工程	2022-09-20	2023-02-24	路线全长约6.062公里（实际实施里程长4.585公里），采用双向四车道一级公路工程技术标准，设计速度60公里/小时，沥青混凝土路面，汽车荷载等级为公路I级。项目全线共设大桥1座：黄金山大桥，左右幅总长319.08米；其中左幅189.04米，孔数及跨径（孔-米）：3*30+3*30。右幅130.04米，孔数及跨径（孔-米）：2*30+2*30。新建涵洞24道，设置平面交叉2处。主要工作内容（工程勘察、测量、施工图设计、施工图预算及清单），项目投资额投资约28000万元。	1132000.0000	孙思煜
第一中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
第一中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
第二中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
				主线起点位于止戈镇展望村村委会附近，与西环线平交，路线由东向西跨越青衣江后，止于中保镇联丰村，与国		

洪雅县交通实业 有限责任公司	洪雅县止戈镇止火街社区中保镇 联丰村（机场连接线）新建工程	2022-08-22	2023-06-02	道351平交，主 线路线全长 2.205公里，百 花滩大桥长559 米/1座，桥跨组 合 （40+70+40+10x40） 米，上部结构为 变截面连续梁 +预应力砼简支 T梁，下部结构 为板式墩、柱式 墩、桩基础、肋 板台、承台桩基 础。采用一级公 路技术标准，设 计速度80公里/ 小时，路基宽度 24.5米，桥梁宽度 24.5米，沥青混 凝土路面。支线 起点与主线 K1+280平交，沿 规划航站楼外侧 西南方向布线， 支线长1.018公 里。采用二级公 路技术标准，设 计速度60公里/ 小时，路基宽度 12米，沥青混凝 土路面。全线共 设涵洞14道。总 投资为 20362.2952万 元。承担勘察设 计工作如下：勘 察：本项目范围 内的岩土勘察、 工程测量等，提 供各阶段符合要 求的勘察成果并 通过审查，且满 足并配合设计、 施工及后续服务 等工作；设计：包 括初步设计及概 算、施工图设计 及预算、提供各 阶段符合要求的 设计成果并通过 审查，且满足并 配合施工及后续 相关服务工作。	2040000.0000	谭宏山
眉山市彭山区交 通建设中心	彭山区滨江大道北段新建工程 （一期）	2022-11-01	2022-12-14	主线：岷江西侧 彭山区观音街道 椿巖村梓桐河南 岸，下穿天眉乐 高速公路眉山连 接线，止于彭山 岷江二桥西岸桥 头，路线全长 3.655公里。全 线采用一级公路 （兼市政配套） 的技术标准，设 计速度60公里/ 小时，路基宽度 33.5米。本项目 设中桥66米/ 座，其中 K0+437中桥全 长33米，为保护 天然气管而设。	1766640.0000	唐强

				全线设置城市照明，沿线设置五湖四海补水管3710米（管径1.8米）；工程预算：本项目批复总投资31783.9万元；其中建安费21992.5万元。 主要工作内容：包括初步勘察、路线、路基、路面、桥涵、交安、机电、绿化、工程概算等工作内容。		
巴中市交通投资集团有限公司	国道244线、347线、542线巴城过境公路SGTKS1标段勘察设计	2021-07-15	2022-09-29	我方完成K24+300~K38+500.266桩号的勘察设计，总长约14.2km。项目规模：第SGTKS1标段由K4+923至K38+500.266，长约33.541公里，公路等级为一级公路，设计速度为60公里/小时，沥青混凝土路面，有互通立交2处；桥梁长约5.49公里/21座（位于K24+300~止点范围内的桥梁：观音河大桥（左幅）总长579米，孔数x跨径（60+（25+2x30）+3x40+3x40+3x30+3x30）米，观音河大桥（右幅）总长584米，孔数x跨径（60+3x30+3x40+3x40+3x30+3x30）米，上部构造为预应力砼T梁、钢箱梁，下部构造为柱式墩、变截面空心墩、等截面实心墩；重力式桥台、桩基础；吴家湾大桥总长178米，孔数x跨径[2x30+（2x40+30）]米，上部构造为预应力砼T梁，下部构造为柱式墩、变截面空心墩、桩柱式、桩基础；张家湾大桥总长162米，孔数x跨径（5x30）米，上部构造为预应力砼T梁，下部构造为柱式墩、重力式桥台、桩基础；李家梁大桥总长130米，孔数x跨	500.266	35747600.0000 范亮

				径（4x30）米，上部构造为预应力砼T梁，下部构造为柱式墩、桩柱式、桩基础；隧道长约3.6公里/5座（位于K24+300~止点范围内的隧道：窑沟隧道左线711米，右线719米；宝珠隧道左线740米，右线715米），按需求配套给水、排水、电力、通讯等市政功能，以及服务区等其他构造物工程等。		
广元市交通投资集团有限公司	黑石坡至曾家山公路工程项目施工图勘察设计	2022-05-01	2022-11-02	主线：起于黑石坡森林公园游客中心，止于朝天区曾家镇中柏村白羊站接S301，路线采用一级公路（集散功能）标准，全长28.339公里，设计车速60公里/小时，路基宽度18米，抗震设防烈度VII度，桥梁6352延米/18座，隧道5637米/2座，平面交叉14处；连接线：采用二级公路技术标准，全长2.111公里，设计速度40公里/小时，双向两车道，抗震设防烈度VII度，新建桥梁368米/1座，平面交叉2处。主要结构物：主线桥梁6352延米/18座，特大桥1381延米/2座，泡石沟特大桥：左右幅均902米，最大跨径180米连续钢构；党家河特大桥：左右幅均479米，最大跨径180米连续钢构，大中桥5412延米/18座（含连接线桥梁），隧道5637米/2座（其中严家山隧道长2877米；土地垭隧道2760米），主线平面交叉14处，连接线平交2处；主线停车区2处。工程预算：本项目批复总投资323343.06万元；其中建安费	20000000.0000	陈强

				251376.23万元。主要工作内容：包括路线、路基、路面、桥涵、隧道、交安、机电、绿化、工程预算等工作内容。		
第二中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
第二中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
第三中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川康新高速公路有限责任公司	G4218线康定榆林至新都桥高速公路（两阶段勘察设计A标段）	2018-09-21	2022-09-05	A标段全长73.006公里，均为新建工程。我公司承担的A标段工作内容包 括：全长73.006公里的主体工程（含总体、路线、路基、路面、桥涵、隧道（含隧道机电）、路线交叉、环保、景观、其他工程、筑路材料、施工方案、概预算等）的两阶段初步、施工图勘察设计 及后续服务工作；全线73.006公里的两阶段初步、施工图勘察设计汇总（牵头汇总全线交通工程及沿线设施B标段、全线房屋建筑工程C标段）等工作。A标段桥隧占路线总长的66.5%，按设计速度80公里/小时、路基宽25.5米的高原山岭重丘区双向四车道高速公路标准建设。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，沥青混凝土路面，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执	190480300.0000	乔定健

				行。同步建设3条互通式立交连接线共长0.873公里，采用一、二级公路标准建设。项目概算总投资约170.2732亿元，其中建筑安装工程费约143.5947亿元。		
四川沿江宜金高速公路有限公司	G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目（施工图勘察设计SJ1标段）	2019-08-06	2022-05-30	我公司作为投资人中标G4216线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路PPP项目，全长439.1公里，总投资约886亿元。其中，新市至金阳段设施分为SJ1、SJ2两个标段。SJ1标段全长144.817公里，均为新建工程，其中高速主线长136.055公里，高速支线长8.762公里。根据投资人分工，我公司承担的工作内容包括全长144.817公里的主体工程（含总体、路线、路基、路面、桥涵、隧道）、路线交叉、交通安全设施、环水保及绿化景观等的施工图勘察设计及后续服务工作；全长144.817公里的交通工程及沿线设施（含管理养护及服务设施、监控系统、通信系统、收费系统、供配电设施、照明设施及房屋建筑等）的施工图勘察设计及后续服务工作；全长174.626公里的施工图勘察设计牵头汇总（牵头SJ2标段）工作。本标段桥隧占路线总长的92%，主线及支线均按设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米的山岭重丘区双向四车道高速公路标准建设；同步建设12条连接线长19.568公里，采用二、三级公路标准建设。 阆达A标段全长	272000000.0000	杨昌凤
				阆达A标段全长		

四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	阆中～仪陇～营山～达州高速公路（工程勘察设计阆达A标段）	2013-06-06	2022-09-08	173.704公里（不含蓬安支线），为该项目初步勘察设计牵头标段，初步设计批复分阆中至营山段、营山至达州段两段进行批复。我公司承担的阆达A标段工作内容包括：全长173.704公里的主体工程（含总体、路线、路基、路面、桥涵、隧道（含隧道机电）、路线交叉、交通安全设施、环保、景观、其他工程、筑路材料、设计概算等）的初步勘察设计及后续服务工作；全线194.902公里（其中主线长173.704公里、蓬安支线长21.198公里）的初步勘察设计牵头汇总（牵头汇总全线交通工程及沿线设施阆达C标段）等工作。阆达A标段全长173.704公里，均为新建工程，本标段桥隧占路线总长的30.9%，项目全线均采用双向四车道高速公路标准建设。其中，阆中至营山高速公路，主线长81.537公里（设计速度100公里/小时，路基宽度26米），蓬安支线长21.198公里（设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米）；营山至达州高速公路，路线长92.167公里（设计速度80公里/小时，路基宽度24.5米）。全线桥涵设计汽车荷载采用公路-I级，沥青混凝土路面，其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定执行。	196331208.0000 余明
				本项目路线全长65.508公里（其中新建段长26.308公里、改	

甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司	G549线雅安石棉界至甘孜九龙段公路工程SJ1标段勘察设计	2017-12-13	2022-01-27	建设长39.2公里），地处高原山区，为高山峡谷地貌。我单位承担的工作内容包括全长65.508公里的路线、路基、路面、桥涵、隧道（含隧道机电）、路线交叉、交通安全设施、环水保及绿化景观、临时及线外工程、交通工程及沿线设施（含管理养护及服务设施、供电设施、照明设施及房屋建筑等）、附属工程等的两阶段初步勘察设计、施工图勘察设计及后续服务工作。	28723500.0000	杨昌凤
--------------------	-------------------------------	------------	------------	---	---------------	-----

第三中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人

第三中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人

其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况

投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）	经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）	综合评估得分或备注
四川公路工程咨询监理有限公司	6117633.00	6117633.00	86.18
云南省交通规划设计研究院股份有限公司	5940567.00	5940567.00	85.21
武汉综合交通研究院有限公司	5920290.00	5920290.00	83.46
中交远洲交通科技集团有限公司	6183414.00	6183414.00	82.95
重庆交通大学工程设计研究院有限公司	6249195.00	6249195.00	80.71

其它需公示的内容					
监督部门名称及监督电话	项目审批部门:达州市发展和改革委员会			联系电话:0818-2392410	
	行业主管部门:达州市交通运输局			联系电话:0818-2103647	

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投

异议投诉注意事项	诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
招标人主要负责人签字、盖单位章：	招标代理机构主要负责人签字、盖单位章： 

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按照评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901；2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915—9:00:00。

7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.所有的评标委员会成员（含业主评标代表）都需要填写；评标委员会成员有多个单位的，都需要填写。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。