

# 政府采购项目采购需求

采购单位：达州市学生资助与学校后勤管理中心

所属年度：2025年

编制单位：达州市学生资助与学校后勤管理中心

编制时间：2025年06月11日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：达州市生源地助学贷款办公场所货物采购项目
- (二) 项目所属年度：2025年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：598,600.00元，大写（人民币）：伍拾玖万捌仟陆佰元整
- (五) 项目概况：

达州市学生资助与学校后勤管理中心的生源地助学贷款办公场所设施设备采购，主要包括成品套装门、办公家具、办公设备等
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：分散采购
- (二) 采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

- (六) 是否采购环境标识产品：是
- (七) 是否采购节能产品：是
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

- (一) 分包名称：合同包一

- 1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购
- 2、预算金额（元）：598,600.00，大写（人民币）：伍拾玖万捌仟陆佰元整

最高限价（元）：598,600.00，大写（人民币）：伍拾玖万捌仟陆佰元整
- 3、评审方法：最低评标价法
- 4、定价方式：固定单价
- 5、是否支持联合体投标：否
- 6、是否允许合同分包选项：否
- 7、拟采购标的的技术要求

|   |              |                |               |            |
|---|--------------|----------------|---------------|------------|
| 1 | 采购品目         | A05019900 其他家具 | 标的名称          | 家具类        |
|   | 数量           | 1.00           | 单位            | 批          |
|   | 合计金额（元）      | 160,835.00     | 单价（元）         | 160,835.00 |
|   | 是否涉及强制采购节能产品 | 否              | 不涉及强制采购节能产品原因 | 无          |

|   |                |                |                 |            |
|---|----------------|----------------|-----------------|------------|
|   | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是              | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无          |
|   | 是否涉及采购进口产品     | 否              | 标的物所属行业         | 工业         |
| 2 | 采购品目           | A05019900 其他家具 | 标的名称            | 信息化设备      |
|   | 数量             | 1.00           | 单位              | 批          |
|   | 合计金额（元）        | 128,290.00     | 单价（元）           | 128,290.00 |
|   | 是否涉及强制采购节能产品   | 否              | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无          |
|   | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是              | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无          |
|   | 是否涉及采购进口产品     | 否              | 标的物所属行业         | 工业         |
| 3 | 采购品目           | A05019900 其他家具 | 标的名称            | 建筑建材类      |
|   | 数量             | 1.00           | 单位              | 批          |
|   | 合计金额（元）        | 284,420.00     | 单价（元）           | 284,420.00 |
|   | 是否涉及强制采购节能产品   | 否              | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无          |
|   | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是              | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无          |
|   | 是否涉及采购进口产品     | 否              | 标的物所属行业         | 工业         |
| 4 | 采购品目           | A05019900 其他家具 | 标的名称            | 办公设备类      |
|   | 数量             | 1.00           | 单位              | 批          |
|   | 合计金额（元）        | 25,055.00      | 单价（元）           | 25,055.00  |
|   | 是否涉及强制采购节能产品   | 是              | 不涉及强制采购节能产品原因   | 无          |
|   | 是否涉及优先采购环境标志产品 | 是              | 不涉及优先采购环境标志产品原因 | 无          |
|   | 是否涉及采购进口产品     | 否              | 标的物所属行业         | 工业         |

标的名称：家具类

|                  |        |                            |           |
|------------------|--------|----------------------------|-----------|
| 参<br>数<br>性<br>质 | 序<br>号 | 技<br>术<br>要<br>求<br>名<br>称 | 技术参数与性能指标 |
|------------------|--------|----------------------------|-----------|

|                                                              |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |      |
|--------------------------------------------------------------|----|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|
| 1                                                            | 合格 | 序号 | 材料（设备）名称 | 规格、型号                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 数量 | 功能描述 |
|                                                              |    | 1  | 办公桌1     | 尺寸≥长1400*宽700*高750mm；基材高密度纤维板，进口胡桃木皮贴面，所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干燥≤9%的含水率，优质锁具，三节销声滑轨，五金配件，环保聚脂漆，硬度达到3H级以上，光亮平整，耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果。                                                                               | 张    | 20 |      |
|                                                              |    | 2  | 办公桌2     | 尺寸≥长1800*宽900*高750mm；基材高密度纤维板，进口胡桃木皮贴面，所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干燥≤9%的含水率，优质锁具，三节销声滑轨，五金配件，环保聚脂漆，硬度达到3H级以上，光亮平整，耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果。                                                                               | 张    | 1  |      |
|                                                              |    | 3  | 办公椅      | 尺寸≥高1030*宽620*长650mm。采用优质韩皮饰面，撕裂力≥35N，皮面光泽度好，透气性强，柔软性好，坐垫采用45Kg/m3高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，坐感舒适；带实木扶手；实木椅架，经防潮、防腐、防虫等化学处理。                                                                                                    | 把    | 20 |      |
|                                                              |    | 4  | 沙发       | 3人位，面料采用优质韩皮；内置合资蛇形弹簧及高强度绷带；坐垫及靠背采用38#PU成形高密度不助燃发泡海绵，防火液涂层；不锈钢脚架焊接抛光圆润富有光泽，经过除锈和防锈处理，表面光洁、无黄变、不宜留痕。                                                                                                                                   | 套    | 13 |      |
|                                                              |    | 5  | 矮柜       | 尺寸≥长1200*宽400*高450mm；基材高密度纤维板，进口胡桃木皮贴面，所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干燥≤9%的含水率，优质锁具，三节销声滑轨，五金配件，环保聚脂漆，硬度达到3H级以上，光亮平整，耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果。                                                                               | 张    | 13 |      |
|                                                              |    | 6  | 茶几       | 尺寸≥长1200*宽600*高450mm，基材高密度纤维板，进口胡桃木皮贴面，所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干燥≤9%的含水率，环保聚脂漆，光亮平整，耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果。                                                                                                          | 张    | 13 |      |
|                                                              |    | 7  | 文件柜      | 尺寸≥宽850*深390*高1800mm；柜体采用优质冷轧钢板，扣手采用优质铝合金一次冲压成；下层为钢质抽屉，上层为玻璃柜；铁件部分焊接采用二氧化碳保护焊接，钢板表面经过酸洗、除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化。                                                                                                                         | 组    | 17 |      |
|                                                              |    | 8  | 档案柜      | 尺寸≥宽850*深390*高1800mm；共5层，每层内框高度大于330mm；柜体采用优质冷轧钢板，扣手采用优质铝合金一次冲压成；铁件部分焊接采用二氧化碳保护焊接，钢板表面经过酸洗、除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化。                                                                                                                      | 组    | 12 |      |
|                                                              |    | 9  | 保密柜      | 尺寸≥宽900*深420*高1850mm；共2层，柜体采用优质冷轧钢板，钢板表面经过酸洗、除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化；每层带指纹密码锁，具有指纹解锁和密码解锁功能，带应急锁孔。                                                                                                                                       | 组    | 3  |      |
|                                                              |    | 10 | 会议桌      | 尺寸≥3600*1200*750mm；基材高密度纤维板，进口胡桃木皮贴面，所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干燥≤9%的含水率，环保聚脂漆，光亮平整，耐磨耐压耐高温，可长期保持表面效果。                                                                                                            | 组    | 1  |      |
|                                                              |    | 11 | 会议室条桌    | 规格：≥1200*400*750mm，高密度纤维板，静曲强度≥40.6MPa、内结合强度≥1.26MPa、垂直握钉力≥1100N、密度达820KG/m³，所有板材均经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量<3.7mg/100g。采用胡桃木皮贴面。所有板材经防腐、防虫、不易变形处理，游离甲醛释放量小于1.5mg/L；环保型油漆，木纹清晰，采用优质油漆，苯小于0.5%，甲苯和二甲苯总和小于40%，游离甲苯二异氰酸酯小0.7%，漆膜硬度达到3H；选用优质五金配件。 | 张    | 16 |      |
|                                                              |    | 12 | 会议椅      | 尺寸≥高900*宽400*长500mm。采用优质韩皮饰面，撕裂力≥35N，皮面光泽度好，透气性强，柔软性好，坐垫采用45Kg/m3高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，坐感舒适；实木椅架，经防潮、防腐、防虫等化学处理，含水率≤9%。                                                                                                    | 把    | 30 |      |
| 备注：办公桌1、办公桌2、办公椅、沙发、矮柜、茶几、文件柜、档案柜、保密柜、会议桌、会议室条桌、会议椅均为环境标志产品。 |    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |      |

标 的名称：信息化设备

|                  |        |                            |           |              |       |          |    |
|------------------|--------|----------------------------|-----------|--------------|-------|----------|----|
| 参<br>数<br>性<br>质 | 序<br>号 | 技<br>术<br>要<br>求<br>名<br>称 | 技术参数与性能指标 |              |       |          |    |
|                  |        |                            | 序号        | 材料（设备）<br>名称 | 规格、型号 | 计量单<br>位 | 数量 |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |  |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|
| 1 | 视频矩阵   | HDMI高清矩阵，支持不同信号和各种控标参数功能定制，4K高清传输，≥4条HDMI线输入，≥4根HDMI线输出，电压100V—250V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 台 | 1  |  |
| 2 | 网络交换机  | 提供24个千兆RJ45端口、4个千兆SFP端口；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，MAC地址容量8K，遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、过滤地址表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 台 | 3  |  |
| 3 | 无线路由器  | 外置4根高增益全向天线，无线协议：2.4GHz:802.11be/ax/n/b/g，5GHz:802.11be/ax/ac/n/a，网络标准：WiFi 7；无线网络支持频率：2.4G&5G；无线传输速率：双频并发≥3600Mbps，2.4GHz≥688Mbps，5GHz≥2882Mbps；支持WDS和WPS；内置防火墙，有线传输率：2.5Gbps；功率≤18W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 13 |  |
| 4 | 交互智能平板 | <p>一、硬件要求</p> <p>1.外观：LED屏幕尺寸≥86英寸，显示比例16:9，分辨率3840*2160，灰度分辨率≥256灰阶，具备防眩光功能，安卓系统版本≥13.0。</p> <p>2.接口：前置USB≥2路、TypeC≥1路。</p> <p>3.触控：支持≥40点触控，书写延迟≤30ms。</p> <p>4.摄像头：像素≥1200万，角度≥120度。</p> <p>5.麦克风：内置≥4阵列，拾音距离≥10米。</p> <p>6.音响：内置2.2声道扬声器，采用缝隙发声技术顶置朝前发声，功率≥60W。</p> <p>7.半屏模式：在多路信号模式下，屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。</p> <p>8.按键：前置物理按键，支持开关机（三合一按键）、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏等功能。</p> <p>9.还原：关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。</p> <p>10.智能板擦：侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。</p> <p>11.无线连接：支持蓝牙5.4版本，内置双WiFi6无线模块，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。</p> <p>12.OPS模块：处理器≥I5，内存≥8G，硬盘≥250GSSD，与整机连接针脚总数≤40PIN。</p> <p>13.OPS模块采用按压式卡扣，无螺丝结构。【提供产品实物照片】</p> <p>符合《T/JYBZ 008-2019 中小学交互式教学一体机技术规范》要求，标准有更新时以最新标准执行。</p> | 台 | 1  |  |
|   |        | <p>一、硬件要求</p> <p>1.整机屏幕≥86英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。</p> <p>2.整机覆盖钢化玻璃，表面书写硬度≥9H，具备防眩光效果，支持50点或以上触控；</p> <p>3.具备≤6个前置按键，包括电源、音量、设置等按键，内置摄像头≥4个，至少分为两组，一组为三镜头拼接结构，一组为独立单摄像头，具有摄像头工作状态指示灯。</p> <p>4.内置≥2.2声道扬声器，额定总功率≥60W，顶置朝前发声，支持AI音效模式，可通过内置麦克风采集物理环境声音，自动生成符合当前物理环境的频段、音量、音效，内置摄像头。</p> <p>5.支持版本Wi-Fi6，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准，支持蓝牙Bluetooth5.4及以上标准。</p> <p>6.支持人工智能画质调节模式，可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值等。</p> <p>7.支持双路可插拔模块，一个支持OPS模块，一个支持AI模块，嵌入式系统≥Android13.0，内存≥4G，存储≥32GB。</p> <p>二、分析摄像机</p> <p>1.采用一体化设计，内置4k摄像头和麦克风，≥4核视频处理器，≥512MB内存。</p> <p>2.摄像头水平视场角≥40度，对角线视场角≥45度，像素≥800万，可提供≥3840*2160图像编码输出，同时向下兼容1080P和720P分辨率。</p>                                                                                                                |   |    |  |

|   |      |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 1 | 合格   | 5                                                                                                                                                               | AI交互平板 | <p>3.提供≥3路编码输出，1路支持1920*1080分辨率的实录画面，帧率可设置25fps、30fps，1路支持3840*2160分辨率，1路1920*1080分辨率板书画面，可设置帧率。</p> <p>4.采用≥4核音频处理芯片，≥64MB内存。</p> <p>5.支持web端进行远程OTA在线升级。内置双色指示灯，可显示正常、升级、复位状态。</p> <p>三、AI模块</p> <p>1.采用双矩形把手设计，按压解锁，释放自动卡锁，支持双翼锁紧装置，尺寸≤230mm*220mm*30mm，接口≤40针。</p> <p>2.前置≥2路PoEout接口，支持独立复位按键，具有3.5mm圆孔（支持调试功能），≥2路LED状态指示灯。</p> <p>3.芯片≥8核A53内核，主频≥2.3GHz，内存≥16GB，存储≥256GB。</p> <p>四、互动研讨软件【以下1-5项提供演示，供应商采用包括但不限于：真实系统、功能截图、PPT、视频讲解等方式进行演示。（若提供在线演示，每个供应商演示时间最长30分钟，供应商自行准备在线演示设备，在评审开始后随时等候评审委员会发出的在线演示邀请。）】</p> <p>1.主讲人可查看参与互动的参与者网络连接情况，显示信号强度。</p> <p>2.具有美颜功能，对主讲人拍摄画面进行美颜处理，并显示对应的实时画面，能查看美颜效果，支持对比显示美颜前后的效果画面，支持一键美颜，具有调节条可控制美颜程度，支持多种美颜项目，至少包括美白、磨皮、瘦脸、大眼、清晰、亮度。</p> <p>3.在开启互动会议或教学时，主讲人可将任一成员设置为不同身份。</p> <p>4.支持共享远程白板和电脑桌面，可调用主讲人资料库，点击即可打开课件，课件内具有学科工具，至少包含语文、数学、英语、美术、音乐的学科工具。</p> <p>5.互动研讨时，支持实时拍照上传、截屏插入、答题器，支持通过二维码或链接进行公网直播分享，可设置更改直播画面布局，支持参会人发言时放大显示(可选择或取消)。</p> <p>6.符合《T/JYBZ 008-2019 中小学交互式教学一体机技术规范》、《GBT25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》要求，标准有更新时以最新标准执行。</p> <p>五、AI分析系统</p> <p>1.支持对环境的3D还原重建，形成真实环境建模，采集到的互动行为自动对应到具体位置；支持正前方、左前方、右前方、左后方、右后方5种视角转换。</p> <p>2.在3D界面中，支持点击活跃热力图中的人物头像，查看该人员的互动视频片段，统计该人员在的互动、问答次数。</p> <p>3.支持在侧边栏查看运行状态，异常时会有异常提示，支持通过物理按键启动、停止。启动后显示平均语速、时长、讲授字数。</p> <p>4.支持统计课程时长、讲授时长、讲授字数、平均语速。</p> <p>5.支持将人物声音转写为文字，按照前后文自动切割为不同的片段，片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。</p> <p>6.支持对识别出的文字进行手动校准，支持对识别出的问答片段标注是否有效，被标注有效的问答片段，在播放器时间轴对应的时间点上会高亮显示。</p> <p>7.支持双窗口显示双画面，小窗口可自由拖动位置和自由切换，视频画面和互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。</p> <p>8.支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、时间分配、讲学环节时间轴、编码图、S-T/Rt-Ch分析图、高频词语分析、提问数据统计、提问详情列表。</p> | 台 | 1 |  |
| 6 | 全频音箱 | 箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉；单元结构LF：10"低音×1，HF：1"高音×1；频响范围(±3dB)：56 Hz-20, 000Hz；灵敏度（折算到1m, 1W）：96dB±2dB；最大声压级：≥118dB；输入阻抗：8Ω；额定功率：250W；指向性（H×V）90°H×40°V | 只      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  |



| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                        |          |                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |      |
|------|----|--------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|
| 1    | 合格 |        | 序号                               | 材料（设备）名称 | 规格、型号                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 数量 | 功能描述 |
|      |    |        | 1                                | 电热水器     | 尺寸≤755x430x465mm，容积≥60L，采用搪瓷内胆+加热管结构，一级能耗，带数字显示，具有3.3/2.2kW双速变频功能                                                                                                                                                                           | 台    | 1  |      |
|      |    |        | 2                                | 直饮机      | 反渗透净水带加热直饮机：带过多重过滤，包括PP棉、活性炭等过滤，滤精度≥0.001微米，带反渗透功能；供水量：开水≥45升/时、温开水≥140升/时，304不锈钢内胆容量≥30升；220V电压，功率≥3KW，带多重安全防护：防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防超压、防漏水、防漏电；出水方式：一开一温，接水调度≥44cm；外形尺寸≥53*44*165cm，不锈钢机身，涂层表面防指纹易清洁；带智能显温屏，可观察内胆温度、加热状态等；带开水、温水出水触控按钮，带防溅接水盘。 | 套    | 1  |      |
|      |    |        | 备注：电热水器、直饮机既是环境标志产品，也是节能产品（强制节能） |          |                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |      |
|      |    |        |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |      |

8、供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称                                                | 资格要求详细说明                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力。                                        | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                      |
| 2  | 具有良好的商业信誉                                             | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                      |
| 3  | 具有健全的财务会计制度。                                          | 供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。 |
| 4  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。                                  | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                      |
| 5  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。                                  | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                      |
| 6  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。                          | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                      |
| 7  | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                      |
| 8  | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。                | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。                                                                                                                                                                      |

9、供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
|----|--------|----------|
| 无  |        |          |

10、分包的评审条款

| 评审项编号   | 一级评审项 | 二级评审项 | 详细要求 | 分值 | 客观评审项 |
|---------|-------|-------|------|----|-------|
| {[未填写]} |       |       |      |    |       |

11、合同管理安排

- 1）合同类型：买卖合同



2) 合同定价方式: 固定单价

3) 合同履行期限: 自合同签订之日起90日

4) 合同履行地点: 达州市生源地助学贷款办公场所

5) 支付方式: 分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式:

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金: 否

7) 质量保证金及缴纳形式:

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金: 否

8) 付款进度安排:

1、付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的30.00%。

2、付款条件说明: 通过履约验收合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的70.00%。

9) 验收交付标准和方法: 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库【2016】205号)要求、采购文件要求、供应商响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

10) 质量保修范围和保修期: 质保期一年

11) 知识产权归属和处理方式: 一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务(包括部分使用),不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如存在前述情形,由供应商承担所有相关责任,并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的,使用该知识成果后,供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料,并承诺提供无限期支持,采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

12) 成本补偿和风险分担约定: 无

13) 违约责任与争议解决的方法: 合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,由当事人依法维护其合法权益。

14) 合同其他条款: 合同签订后,无正当理由,不按照合同约定履行合同义务,视为擅自变更、中止或者终止政府采购合同,将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条、第七十一条、第七十二条依法依规处理。

## 12、履约验收方案

1) 验收组织方式: 自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否

3) 是否邀请专家: 是

4) 是否邀请服务对象: 否

5) 是否邀请第三方检测机构: 否

6) 履约验收程序: 一次性验收

7) 履约验收时间:

1、验收条件说明: 供应商提出验收申请之日起, 达到验收条件起 30 日内, 验收合同总金额的 100%;

8) 验收组织的其他事项: 其他未尽事项, 双方在合同中约定

9) 技术履约验收内容: 按照采购文件、成交供应商的响应文件及合同的约定组织验收。

10) 商务履约验收内容: 按照采购文件、成交供应商的响应文件及合同的约定组织验收。

11) 履约验收标准: 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库【2016】205号)要求、采购文件要求、供应商响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

12) 履约验收其他事项: 无

## 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定,本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案: 否