

政府采购项目采购需求

采购单位：达州市通川区水务局

所属年度：2025年

编制单位：达州市通川区水务局

编制时间：2025年05月30日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：通川区中型水库管理所办公用品及设施设备采购项目
- (二) 项目所属年度：2025年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：322,800.00元，大写（人民币）：叁拾贰万贰仟捌佰元整
- (五) 项目概况：

通川区中型水库管理所办公用品及设施设备采购项目

- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：政府集中采购
- (二) 采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

- (六) 是否采购环境标识产品：是
- (七) 是否采购节能产品：是
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

- (一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

- 1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：322,800.00，大写（人民币）：叁拾贰万贰仟捌佰元整

最高限价（元）：322,800.00，大写（人民币）：叁拾贰万贰仟捌佰元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	A02061799 其他生产辅助用电器	标的名称	空调电路整改
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	3,496.00	单价（元）	3,496.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	A02061899 其他生活用电器	标的名称	茶吧机
	数量	5.00	单位	台
	合计金额（元）	5,000.00	单价（元）	1,000.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
3	采购品目	A02061899 其他生活用电器	标的名称	净水器
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	9,020.00	单价（元）	4,510.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A02061710 保护继电器	标的名称	2p空开
	数量	1.00	单位	个

4	合计金额（元）	53.00	单价（元）	53.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
5	采购品目	A02061711 开关柜	标的名称	机柜
	数量	1.00	单位	个
	合计金额（元）	820.00	单价（元）	820.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
6	采购品目	A02061727 电源插座和转换器	标的名称	插座
	数量	4.00	单位	个
	合计金额（元）	100.00	单价（元）	25.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
7	采购品目	A02061799 其他生产辅助用电器	标的名称	空调铜管
	数量	50.00	单位	米
	合计金额（元）	7,500.00	单价（元）	150.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无

	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
8	采购品目	A02061799 其他生产辅助用电器	标的名称	冷凝水外墙水路整改
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	3,722.50	单价（元）	3,722.50
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
9	采购品目	A02061804 空调机	标的名称	2P挂机空调
	数量	4.00	单位	台
	合计金额（元）	18,000.00	单价（元）	4,500.00
	是否涉及强制采购节能产品	是	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
10	采购品目	A02061804 空调机	标的名称	3P柜机空调
	数量	7.00	单位	台
	合计金额（元）	39,900.00	单价（元）	5,700.00
	是否涉及强制采购节能产品	是	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A02062100 绝缘电线和电缆	标的名称	电源线
	数量	30.00	单位	米
	合计金额（元）	300.00	单价（元）	10.00

11	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
12	采购品目	A02061819 热水器	标的名称	热水宝
	数量	2.00	单位	项
	合计金额（元）	3,720.00	单价（元）	1,860.00
	是否涉及强制采购节能产品	是	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
13	采购品目	A08060399 其他计算机软件	标的名称	办公软件
	数量	12.00	单位	套
	合计金额（元）	4,776.00	单价（元）	398.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
14	采购品目	A02020100 复印机	标的名称	数码复合机
	数量	1.00	单位	台
	合计金额（元）	7,500.00	单价（元）	7,500.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

15	采购品目	A02010299 其他网络设备	标的名称	网线
	数量	1,200.00	单位	米
	合计金额（元）	6,000.00	单价（元）	5.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
16	采购品目	A02010299 其他网络设备	标的名称	POE交换机1
	数量	3.00	单位	台
	合计金额（元）	5,400.00	单价（元）	1,800.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
17	采购品目	A02010299 其他网络设备	标的名称	交换机
	数量	4.00	单位	台
	合计金额（元）	600.00	单价（元）	150.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
18	采购品目	A02010299 其他网络设备	标的名称	POE交换机2
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	940.00	单价（元）	470.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无

	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
19	采购品目	A02010299 其他网络设备	标的名称	AP
	数量	3.00	单位	台
	合计金额(元)	1,650.00	单价(元)	550.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
20	采购品目	A02010299 其他网络设备	标的名称	路由器
	数量	1.00	单位	台
	合计金额(元)	850.00	单价(元)	850.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
21	采购品目	A02021104 液晶显示器	标的名称	显示器
	数量	1.00	单位	台
	合计金额(元)	880.00	单价(元)	880.00
	是否涉及强制采购节能产品	是	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A02010105 台式计算机	标的名称	台式办公电脑
	数量	10.00	单位	台

22	合计金额（元）	45,000.00	单价（元）	4,500.00
	是否涉及强制采购节能产品	是	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
23	采购品目	A02010108 便携式计算机	标的名称	笔记本电脑
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	12,000.00	单价（元）	6,000.00
	是否涉及强制采购节能产品	是	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
24	采购品目	A02061599 其他电源设备	标的名称	插板
	数量	25.00	单位	项
	合计金额（元）	1,200.00	单价（元）	48.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
25	采购品目	A02061703 开关电器设备	标的名称	电源管理器
	数量	4.00	单位	个
	合计金额（元）	1,260.00	单价（元）	315.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无

	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
26	采购品目	A05010199 其他床类	标的名称	单人实木床
	数量	8.00	单位	张
	合计金额（元）	12,800.00	单价（元）	1,600.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
27	采购品目	A05010299 其他台、桌类	标的名称	单人桌
	数量	2.00	单位	张
	合计金额（元）	1,400.00	单价（元）	700.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
28	采购品目	A05010499 其他沙发类	标的名称	接待沙发
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	3,800.00	单价（元）	3,800.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A05010599 其他柜类	标的名称	床头柜
	数量	4.00	单位	个
	合计金额（元）	1,680.00	单价（元）	420.00

29	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
30	采购品目	A02091107 视频监控设备	标的名称	支架
	数量	10.00	单位	个
	合计金额（元）	550.00	单价（元）	55.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
31	采购品目	A02091107 视频监控设备	标的名称	NVR
	数量	1.00	单位	台
	合计金额（元）	4,800.00	单价（元）	4,800.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
32	采购品目	A02091107 视频监控设备	标的名称	高清摄像头
	数量	10.00	单位	个
	合计金额（元）	6,750.00	单价（元）	675.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

33	采购品目	A02091107 视频监控设备	标的名称	存储硬盘
	数量	5.00	单位	个
	合计金额（元）	7,900.00	单价（元）	1,580.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
34	采购品目	A05030505 窗帘及类似品	标的名称	静音轨道
	数量	119.00	单位	米
	合计金额（元）	3,570.00	单价（元）	30.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
35	采购品目	A05030505 窗帘及类似品	标的名称	卷帘
	数量	81.90	单位	平方米
	合计金额（元）	5,323.50	单价（元）	65.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
36	采购品目	A05030505 窗帘及类似品	标的名称	高精棉绒
	数量	263.00	单位	米
	合计金额（元）	22,355.00	单价（元）	85.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无

	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
37	采购品目	A02010601 机柜	标的名称	楼层壁挂机柜
	数量	3.00	单位	个
	合计金额(元)	1,080.00	单价(元)	360.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
38	采购品目	A05010399 其他椅凳类	标的名称	办公班椅
	数量	1.00	单位	个
	合计金额(元)	1,200.00	单价(元)	1,200.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
39	采购品目	A05010201 办公桌	标的名称	办公桌1
	数量	3.00	单位	张
	合计金额(元)	3,600.00	单价(元)	1,200.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A05010201 办公桌	标的名称	办公桌2
	数量	4.00	单位	张

40	合计金额（元）	6,400.00	单价（元）	1,600.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
41	采购品目	A05010202 会议桌	标的名称	会议桌
	数量	1.00	单位	张
	合计金额（元）	4,500.00	单价（元）	4,500.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
42	采购品目	A05010204 茶几	标的名称	茶几1
	数量	6.00	单位	个
	合计金额（元）	3,120.00	单价（元）	520.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
43	采购品目	A05010204 茶几	标的名称	茶几2
	数量	1.00	单位	个
	合计金额（元）	550.00	单价（元）	550.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无

	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
44	采购品目	A05010301 办公椅	标的名称	办公椅1
	数量	10.00	单位	个
	合计金额（元）	4,500.00	单价（元）	450.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
45	采购品目	A05010302 桌前椅	标的名称	桌前椅
	数量	8.00	单位	个
	合计金额（元）	1,600.00	单价（元）	200.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
46	采购品目	A05010303 会议椅	标的名称	会议椅
	数量	12.00	单位	个
	合计金额（元）	4,800.00	单价（元）	400.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A05010401 三人沙发	标的名称	三人沙发
	数量	6.00	单位	个
	合计金额（元）	15,000.00	单价（元）	2,500.00

47	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
48	采购品目	A05010502 文件柜	标的名称	文件柜
	数量	4.00	单位	组
	合计金额（元）	2,800.00	单价（元）	700.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
49	采购品目	A05010503 更衣柜	标的名称	两门衣柜
	数量	2.00	单位	组
	合计金额（元）	3,000.00	单价（元）	1,500.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
50	采购品目	A05010505 茶水柜	标的名称	茶水柜
	数量	6.00	单位	个
	合计金额（元）	4,800.00	单价（元）	800.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

51	采购品目	A05010699 其他架类	标的名称	伞架
	数量	1.00	单位	个
	合计金额（元）	650.00	单价（元）	650.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
52	采购品目	A07090299 其他塑料制品、半成品及辅料	标的名称	水晶头
	数量	62.00	单位	个
	合计金额（元）	124.00	单价（元）	2.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
53	采购品目	A07090399 其他玻璃及其制品	标的名称	玻璃更换
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	6,960.00	单价（元）	6,960.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A02020400 多功能一体机	标的名称	多功能一体机
	数量	3.00	单位	台
	合计金额（元）	7,500.00	单价（元）	2,500.00

54	是否涉及强制采购节能产品	是	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：空调电路整改

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	空调电路整改	原有壁挂空调电源位改成柜机空调电源位

标的名称：茶吧机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	茶吧机	1.可出热（冰）水 2.加热功率：大于等于1200W，制冷功率：大于等于70W 3.电压：220V 50Hz

标的名称：净水器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	净水器	≥2.4L，含辅材、电路改造

标的名称：2p空开

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	2p空开	符合国家标准

标的名称：机柜

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	机柜	<p>1、≥22U</p> <p>2、符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92标准;;</p> <p>3、前后为圆形通风孔的上下框; 前后门为钣金平板门;</p> <p>4、方便安装机柜集中配电单元;</p> <p>5、最大静载达800KG(带支脚);</p> <p>6、可关闭的上部、下部多处走线通道, 底部大走线孔尺寸可按需调整;</p> <p>7、配安装底座, 达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;</p> <p>8、高效坚固的并柜连接, 前后门配小圆锁, 齐全的可选配件, 承载:静载800KG(带支架);</p> <p>9、防护等级:≥IP20</p>
---	---	----	--

标的名称: 插座

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	插座	5位插座/10位插座

标的名称: 空调铜管

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	空调铜管	3p/2p空调铜管增加, 含辅材等

标的名称: 冷凝水外墙水路整改

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	冷凝水外墙水路整改	PVC水管, 弯头、三通、直接、胶水、含辅材等

标的名称: 2P挂机空调

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	#2P挂机空调	<p>1、冷暖类型: 冷暖</p> <p>2、定频/变频: 变频</p> <p>3、扫风方式: 上下扫风</p> <p>4、制冷量(W): ≥5060</p> <p>5、制热量(W): ≥7230</p> <p>6、循环风量(m³/h): ≥1000</p>

标的名称: 3P柜机空调

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	#3P柜机空调	1、冷暖类型：冷暖 2、定频/变频：变频 3、扫风方式：上下扫风 4、制冷量(W)：≥7320 5、制热量(W)：≥9950 6、循环风量(m³/h)：≥1400
---	---	---------	--

标的名称：电源线

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	电源线	RVV3*1.0

标的名称：热水宝

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	热水宝	即热式，≥10L，含辅材、电路改造，电压：220v 50Hz

标的名称：办公软件

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	办公软件	<p>1.多平台支持：支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等CPU；支持UOS、银河麒麟V10、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度等操作系统。</p> <p>2.兼容性：文件格式兼容：各模块无缝打开微软各对应模块的文档格式，全面兼容微软办公软件历史格式和最新格式。</p> <p>二次开发兼容：支持JS宏编辑器、通过录制宏生成JSAPI；支持基于Web开发技术开发，实现在Web网页调用Office标准接口完成与客户端的数据同步；支持使用JavaScript语言，将WPS客户端嵌入网页运行完成系统集成；支持使用Java/C++语言调用Office标准接口进行二次开发；支持C/S、B/S架构。</p> <p>3.通用功能：文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。文字、表格、演示均支持文本识别功能，可以截取系统内的图片或PDF中的文字，进行提取识别，方便用户将已经识别的字符直接添加入文档内，不需要再手动输入。文字、表格、演示三个组件支持多种语言绘制、排版。包含日文、维语、法语、德语俄语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、越南语、蒙语、藏语、阿拉伯语，保证多种语言排版正常显示，无乱码、无错位。</p> <p>4.文字模块：支持插入方框、打勾方框、打叉方框。支持智能判定方框属性，通过鼠标点击方框直接进行打勾或取消打勾，简化用户操作流程，便于用户对于项目标识符的使用需求。支持文字工具功能，如“删除空段”，“段落首行缩进2字符”和“智能格式整理”等批量化处理格式、段落的自动化调整能力。文字组件，打印时支持并打顺序、打印域代码、打印隐藏文字下划线等设置项。设置并打顺序便于用户根据阅读习惯，在一页中需要打印多版时，按照纵向或横向布局打印；打印域代码、打印隐藏文字下划线设置方便用户根据需要对文档元素的打印输出进行控制。支持在导航窗格中进行查找和替换，支持一键全选正文的查找结果。</p> <p>5.演示模块：支持飞机、框、立方体、平滑等幻灯片切换效果，支持数字动态变化的动画效果，使演示文稿更加生动。支持放映幻灯片时，按设置时间进行倒计时。便于培训、授课时更好的设置和提醒课件休息时间。支持分页插图，可批量选择多张图片，一次性按顺序插入到多页幻灯片中，方便用户跨幻灯片一键批量插入图片。</p> <p>6.支持阅读模式，支持查看与当前单元格处于同一行和列的相关数据，单击箭头可选择不同的颜色。支持数据对比，支持对单区域、多区域进行重复值、唯一值的标记和提取。支持文件瘦身。该功能可以通过对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，提升文件效率。支持表格筛选的统计和导出。支持多线程公式计算，提高计算效率。</p> <p>7.多语言：支持维语、藏语、阿拉伯语等十余种语言的排版</p>
---	---	------	--

标的名称：数码复合机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	数码复合机	1、复印类型黑白激光 2、最大纸张幅面：A3 3、进纸盒数量：双纸盒 4、接口：USB 2.0,100Base-TX,10Base-T,RJ45 5、内存容量：≥512MB 6、工作台：原装工作台 7、自动双面输稿器：有 8、双面复印：自动 9、灰度等级：256级 10、复印倍率：≥400% 11、A4复印速度(黑白)：≥23ppm 12、连续打印页数≥：1-999ppm 13、打印分辨率：2400*600dpi 14、扫描方式：推式，扫描分辨率：600；扫描速度：≥25ppm 15、液晶显示屏：有 16、支持纸张厚度(最厚)：216g 17、支持纸张厚度(最薄)：52g

标的名称：网线

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	网线	1、符合最新标准对六类的要求，带宽达到250MHz，并充分预留性能余量 2、支持超高速以太网及未来宽频应用； 3、23AWG单股裸铜线，聚乙烯（PE）绝缘，两根绝缘导线扭绞成对； 4、PE外层护套 5、1000Base-Tx Gigabit Ethernet； 6、100Base-Tx Fast Ethernet； 7、10 Base-T Ethernet； 8、Voice,T1,ISDN；

标的名称：POE交换机1

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	POE交换机1	≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口(247W PoE+),2个千兆SFP,内置交流供电

标的名称：交换机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	交换机	≥5个10/100/1000BASE-T以太网端口

标的名称：POE交换机2

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	POE交换机2	≥8个10/100/1000BASE-T以太网端口(124W PoE+),1个10/100/1000BASE-T以太网端口

标的名称：AP

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	AP	86*86面板，支持Wi-Fi 6 协议，整机速率≥2.975Gbps，双频，发射功率20dBm

标的名称：路由器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	路由器	支持管理AP数：≥ 32，带机量200台，交换容量8Gbps，上传 300Kpps,下载 420Kpps，出口带宽1Gbps，≥1个千兆电(WAN)+4个千兆电(LAN)

标的名称：显示器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	#显示器	≥21.5寸，分辨率：1920×1080

标的名称：台式办公电脑

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	#台式办公电脑	<p>1. 关键部件安全要求：CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求（安全可靠等级不低于I级），详情可在中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）或国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）测评公告中查询（需提供上述网站网页查询截图）；</p> <p>2、技术路线：ARM；</p> <p>3、处理器性能指标：物理核心数不低于8核，最高频率≥2.3GHz；</p> <p>4、内存配置容量：≥8GB，支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存读写速率≥6400MT/s；</p> <p>5、存储容量：≥256GB固态硬盘,固态存储接口协议需支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议；≥1TB机械硬盘，机械硬盘接口协议需支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口，固态存储寿命TBW ≥800TB，机械硬盘寿命通电时间≥100万；（提供投标产品台式计算机核心产品关于对固体存储寿命及机械硬盘寿命的第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告）</p> <p>6、显卡类型：集成显卡或独立显卡；</p> <p>7、光驱：可选配DVD-RW；</p> <p>8、外部接口规格USB接口数量：主板（非转接）USB端口≥6个，其中前面板USB接口≥3个（含2个USB3.0及以上接口）；</p> <p>9、外部接口：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；</p> <p>10、显示器尺寸：≥23.8寸；分辨率≥1920*1080，至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）其中色准ΔE≤0.6；（提供投标产品台式计算机核心产品关于对显示器色准的第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告）</p> <p>11、基础软件（操作系统）：供应商根据采购人需要提供并安装激活以下其中之一（麒麟/统信/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统）的正版操作系统；（费用包含在本次报价中，供应商提供正版授权承诺函并加盖公章）</p> <p>12、其他要求：符合财政部、工业和信息化部制定的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中规定的其他*内容要求（供应商提供承诺函并加盖公章）；</p> <p>注：以上所有涉及要求提供检测报告材料的，供应商可选择在响应文件中提供检测报告或在响应文件中提供承诺函。</p>
---	---	---------	---

标的名称：笔记本电脑

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	#笔记本电脑	<p>1. 关键部件安全要求：CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求（安全可靠等级不低于I级），详情可在中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）或国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）测评公告中查询（需提供网页查询截图）；</p> <p>2、技术路线：ARM；</p> <p>3、处理器性能指标：性能不低于8核，最高频率≥2.3GHz；</p> <p>4、内存配置容量：≥8GB，支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存读写速率≥6400MT/s；</p> <p>5、固态存储容量：≥512GB固态硬盘,固态存储接口协议需支持UFS/SATA/Pcie/NVMe等类型接口协议，固态存储寿命TBW ≥800TB；（提供投标产品便携式计算机关于对固体存储寿命的第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告）</p> <p>6、外部接口规格：USB 接口数量应不少于 3 个，至少包含 1 个 USB3.0 及以上标准接口，包含1个USB-C端口，1个HDMI接口（可通过扩展坞实现）；</p> <p>7、显卡类型：集成显卡或独立显卡；</p> <p>8、显示设备规格：≥14英寸，分辨率≥2880×1920，其中色准$\Delta E \leq 0.6$；（提供投标产品便携式计算机关于对显示器色准的第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告）</p> <p>9、摄像头：≥100万像素,支持物理遮挡；</p> <p>10、LTP续航性能测试：≥6小时；（提供投标产品便携式计算机关于对LTP续航性能测试的第三方检测机构出具的具有CMA标识检测报告）</p> <p>11、操作系统：供应商根据采购人需要提供并安装激活以下其中之一（麒麟/统信/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统）的正版操作系统（费用包含在本次报价中，供应商提供正版授权承诺函并加盖公章）；</p> <p>12、其他要求：符合财政部、工业和信息化部制定的《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中规定的其他*内容要求（供应商提供承诺函并加盖公章）</p> <p>注：以上所有涉及要求提供检测报告材料的，供应商可选择在响应文件中提供检测报告或在响应文件中提供承诺函。</p>
---	---	--------	---

标的名称：插板

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	插板	至少4个两孔，4个3孔

标的名称：电源管理器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	电源管理器	额定输入参数:250V~10A 50/60Hz，≥8位

标的名称：单人实木床

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	单人实木床	<p>1、≥1500mm×2000mm</p> <p>2、纯实木进口象牙木的床</p>

标的名称：单人桌

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	单人桌	<p>1、$\geq 1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 750\text{mm}$</p> <p>2、板材：采用E1级中密度纤维板，采用$\geq 1.0\text{mm}$厚天然木皮，纹路清晰，色泽美观，纵横一致，原材料甲醛释放量$E1 \leq 5.6\text{mg}/100\text{g}$，符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量；</p> <p>3、木工要求：零部件的结合应严密、牢固，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；</p> <p>4、漆膜：应无褪色、掉色、裂纹、起泡现象；</p> <p>5、配件：采用五金配件；</p> <p>6、油漆：选用优质面漆、底漆，经过九底三面油漆工序，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。</p>

标的名称：接待沙发

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	接待沙发	<p>1、面料：优质西皮；</p> <p>2、优质合成(PU)发泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度$36\text{kg}/\text{m}^2$，回弹力47%，不含氟氮化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。内框架：实木内框架，含水率$8-12\%$，经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，表面光滑；</p> <p>3、打底：优质蛇簧和尼龙绷带穿插纺织打底，与泡棉之间加耐磨衬而，座面蛇簧四条、靠背蛇簧三条；</p> <p>4、支脚钢架：表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蚀能力和防锈能力强；具有耐震、不易燃的安全性。</p> <p>5. 长度不应小于1900mm</p>

标的名称：床头柜

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	床头柜	<p>1、$\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 380\text{mm}$</p> <p>2、面材：全部采用MFC防火贴面，表面耐磨圈数为400转以上；耐污染性1-23号试剂无影响；耐污染性24-29号试剂轻微影响；表面褪色率（耐光性）色度褪变极微；热水试验为无影响；耐冲击性为35英寸以上。</p> <p>3、基材：实木颗粒板（MDF），密度$\geq 0.45-0.88\text{G}/\text{M}^3$；静曲强度$\geq 23\text{Mpa}$；内结合强度$\geq 0.65\text{Mpa}$垂直握钉力$\geq 1100\text{N}$；甲醛释放量$\leq 9\text{MG}/100\text{G}$，符合E1环保标准。并达GB18580-2001，GB/T4897-95标准。</p>

标的名称：支架

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	支架	<p>1、压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理</p> <p>2、支架带出线孔，安装更加美观</p> <p>3、摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密</p> <p>4、摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整</p>
---	---	----	---

标的名称：NVR

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	NVR	<p>1. 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱，支持≥16个SATA接口硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；</p> <p>2. 支持≥32路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放；</p> <p>3. 支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>4. 支持≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，≥1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览，HDMI接口最大支持8K输出，HDMI接口同时支持双4K异源输出；（提供权威第三方带有CNAS或CMA或TTL标识检测报告复印件并加盖投标人鲜章）</p> <p>5. 显示输出分辨率支持8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz, 1080P（1920×1080）/60Hz, UXGA（1600×1200）/60Hz, SXGA（1280×1024）/60Hz, 720P（1280×720）/60Hz, XGA（1024×768）/60Hz可设；（提供权威第三方带有CNAS或CMA或TTL标识检测报告复印件并加盖投标人鲜章）</p> <p>6. 支持同时解码输出不低于32路H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出不低于8路H.265编码、25fps、4096×2160格式的视频图像，或同时解码输出不低于2路H.265编码、25fps、8000×3600格式的视频图像；（提供权威第三方带有CNAS或CMA或TTL标识检测报告复印件并加盖投标人鲜章）</p> <p>7. 支持接入≥32路支持高空抛物行为检测的IPC，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、日志记录，支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片，支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息；（提供权威第三方带有CNAS或CMA或TTL标识检测报告复印件并加盖投标人鲜章）</p> <p>8. ≥2个HDMI、≥2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像，支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口。</p>

标的名称：高清摄像头

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	高清摄像头	<p>1. 网络高清摄像机，视频分辨率和帧率$\geq 2560 \times 1440$、25帧/秒，最低照度≤ 0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；</p> <p>2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于七种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；</p> <p>3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（提供权威第三方带有CNAS或CMA或TTL标识检测报告复印件并加盖投标人鲜章）</p> <p>4. 具有≥ 1个网口、支持POE供电，≥ 1个麦克风，红外补光距离需≥ 30米，防护等级IP66或以上。</p>

标的名称：存储硬盘

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	存储硬盘	$\geq 8T$ ，稳定性好

标的名称：静音轨道

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	静音轨道	采用铝合金，壁厚0.5mm,宽19.5mm,高20mm,抗拉强度 ≥ 210 ，加上静音条工艺，能达到静音效果90%以上。

标的名称：卷帘

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	卷帘	卷帘面料：聚酯纤维全遮光，具有极佳的遮光和隔热效果。普通拉珠，38的管材，塑扁下梁

标的名称：高精棉绒

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	高精棉绒	3.2米门幅 遮光雪尼尔面料。窗帘面料经SGS国际检测机构按照GB31701-2015婴幼儿及童纺织品产品安全技术规范检测合格。甲醛含量，PH值，色牢度等均达到A级标准。另外按照GB/T17592-2011执行标准，未检测出可分解致癌芳香胺，达到A级标准。

标的名称：楼层壁挂机柜

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标

★	1	楼层壁挂机柜	<p>1、≥6U</p> <p>2、符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92标准;</p> <p>3、前后为圆形通风孔的上下框;前后门为钣金平板门;</p> <p>4、方便安装机柜集中配电单元;</p> <p>5、最大静载达800KG(带支脚);</p> <p>6、可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整;</p> <p>7、配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;</p> <p>8、高效坚固的并柜连接,前后门配小圆锁,齐全的可选配件,承载:静载800KG(带支架);</p> <p>9、防护等级:≥IP20;</p>
---	---	--------	---

标的名称: 办公班椅

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	办公班椅	<p>1、表层:采用优质牛皮革覆面,厚度1.3-1.5mm,皮面柔软光泽度好,厚度适中,透气性强,富有弹性。</p> <p>2、泡棉:采用优质高回弹PU泡棉,座面密度≥35KG/m³,背密度≥30KG/m³</p> <p>3、回弹性90%,涂防老化变形保护膜。弹性好,承受压力达250kg。</p> <p>3、内部:采用优质实木框架,含水率10-12%,承受压力达200kg,无虫蚀、腐朽材,经四面刨光处理,结合部位无松动,框架主体榫结构,内部衬垫物干燥卫生,无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物;</p> <p>4. 尺寸: ≥700mm*700mm*1100mm</p>

标的名称: 办公桌1

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	办公桌1	<p>1、≥1600mm×800mm×750mm</p> <p>2、面材:全部采用MFC防火贴面,表面耐磨圈数为400转以上;耐污染性1-23号试剂无影响;耐污染性24-29号试剂轻微影响;表面退色率(耐光性)色度褪变极微;热水试验为无影响;耐冲击性为35英寸以上。</p> <p>3、基材:实木颗粒板(MDF),密度≥0.45-0.88G/M³;静曲强度≥23Mpa;内结合强度≥0.65Mpa垂直握钉力≥1100N;甲醛释放量≤9MG/100G,符合E1环保标准。并达GB18580-2001, GB/T4897-95标准。</p>

标的名称: 办公桌2

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	办公桌2	<p>1、双面桌≥1600mm×1200mm×750mm（此规格本次采购数量为3张）</p> <p>2、面材：全部采用MFC防火贴面，表面耐磨圈数为400转以上；耐污染性1-23号试剂无影响；耐污染性24-29号试剂轻微影响；表面退色率（耐光性）色度褪变极微；热水试验为无影响；耐冲击性为35英寸以上。</p> <p>3、基材：实木颗粒板（MDF），密度≥0.45-0.88G/M3；静曲强度≥23Mpa；内结合强度≥0.65Mpa垂直握钉力≥1100N；甲醛释放量≤9MG/100G，符合E1环保标准。并达GB18580-2001，GB/T4897-95标准。</p> <p>1、≥1800mm×950mm×760mm（此规格本次采购数量为1张）</p> <p>2、基材：采用橡木实木，符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001国家标准，含水率为8%-17%，甲醛释放量≤1.5mg/m³。 3、油漆：采用水性油漆，符合GB 18581-2020国家标准，VOC含量≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤300mg/kg；苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】≤250mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。</p> <p>4、塑料脚钉：符合GB 28481-2012塑料家具中有害物质限量，塑料重金属可溶性铅≤3mg/kg，可溶性镉≤2mg/kg，可溶性铬≤2mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg。</p>
---	---	------	---

标的名称：会议桌

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	会议桌	<p>1、≥4500mm*1600mm*750mm</p> <p>2、板材：采用E1级中密度纤维板，采用≥1.0mm厚天然木皮，纹路清晰，色泽美观，纵横一致，原材料甲醛释放量E1≤5.6mg/100g，符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量；</p> <p>3、木工要求：零部件的结合应严密、牢固，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；</p> <p>4、漆膜：应无褪色、掉色、裂纹、鼓泡现象；</p> <p>5、配件：采用五金配件；</p> <p>6、油漆：选用优质面漆、底漆，经过九底三面油漆工序，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用。</p>

标的名称：茶几1

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	茶几1	<p>1、≥400mm×600mm×600mm</p> <p>2、基材：E1级中密度板，甲醛释放量符合国家环保标准。</p> <p>3、面材：优质胡桃木皮贴面（厚度0.6mm以上），纹理自然清晰。</p> <p>4、油漆：采用优质环保漆，符合国际环保标准油漆；光泽均匀，流平性能好，饱满度高，抗刮性强，不易褪色。</p> <p>5、五金：五金配件，品质优越，持久耐用。</p> <p>6、颜色：色调搭配根据需求。</p>
---	---	-----	--

标的名称：茶几2

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	茶几2	<p>1、≥1200mm×600mm×420mm</p> <p>2、基材：E1级中密度板，甲醛释放量符合国家环保标准。</p> <p>3、面材：优质胡桃木皮贴面（厚度0.6mm以上），纹理自然清晰。</p> <p>4、油漆：采用优质环保漆，符合国际环保标准油漆；光泽均匀，流平性能好，饱满度高，抗刮性强，不易褪色。</p> <p>5、五金：五金配件，品质优越，持久耐用。</p> <p>6、颜色：色调搭配根据需求。</p>

标的名称：办公椅1

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	办公椅1	<p>1、面料:选用进口麻绒网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便;</p> <p>2、海绵: 优质合成(PU)发泡棉, 曲度依照人体工程学背部曲线设计, 力求高标准的舒适性, 密度36kg/m², 回弹力47%。</p> <p>3、配件:采用精品气压棒（受力≤250kg），≥伸缩30万次不漏气；</p> <p>4、脚架、脚轮:采用尼龙纤维制成,间隙误差在13%毫米左右,耐磨性大</p> <p>5. 尺寸：≥540mm*480mm*970mm</p>

标的名称：桌前椅

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	桌前椅	<p>1、表层：采用优质牛皮革覆面，厚度1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。</p> <p>2、泡棉：采用优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35KG/m³，背密度≥30KG/m³</p> <p>3、回弹性90%，涂防老化变形保护膜。弹性好，承受压力达250kg。</p> <p>3、内部：采用优质实木框架，含水率10-12%，承受压力达200kg，无虫蚀、腐朽材，经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；</p> <p>4.尺寸：≥710mm*730mm*1000mm</p>
---	---	-----	---

标的名称：会议椅

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	会议椅	<p>1、表层：采用优质牛皮革覆面，厚度1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。</p> <p>2、泡棉：采用优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35KG/m³，背密度≥30KG/m³</p> <p>3、回弹性90%，涂防老化变形保护膜。弹性好，承受压力达250kg。</p> <p>3、内部：采用优质实木框架，含水率10-12%，承受压力达200kg，无虫蚀、腐朽材，经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；</p> <p>4、尺寸：≥710mm*730mm*1000mm</p>

标的名称：三人沙发

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	三人沙发	<p>1、面料：优质牛皮；</p> <p>2、优质合成(PU)发泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m²，回弹力47%。，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。内框架：实木内框架，含水率8-12%，经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，表面光滑；</p> <p>3、打底：优质蛇簧和尼龙绷带穿插纺织打底，与泡棉之间加耐磨衬而，座面蛇簧四条、靠背蛇簧三条；</p> <p>4、支脚钢架：表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蚀能力和防锈能力强；具有耐震、不易燃的安全性。</p> <p>5、三人位标准沙发，长度不小于1900mm</p>

标的名称：文件柜

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	文件柜	<p>1、≥2000mm×400mm×1600mm</p> <p>2、主材：采用优质冷轧钢板、厚度为0.8mm,板材。</p> <p>3、工序：经过预脱脂、水洗、酸洗、中和、表调、磷化、钝化等十工位处理。</p> <p>4、表面：采用环保粉末涂料，不含重金属及有机挥发物、绿色环保对人体无害，全自动静电喷塑。</p> <p>5、结构：采用“V型”门边（采用多边折弯，呈菱形），所有柜体内两侧全包边。</p> <p>6、颜色：为亚光色</p>
---	---	-----	--

标的名称：两门衣柜

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	两门衣柜	<p>1、≥800mm×600mm×2000mm</p> <p>2、面材：全部采用MFC防火贴面，表面耐磨圈数为400转以上；耐污染性1-23号试剂无影响；耐污染性24-29号试剂轻微影响；表面褪色率（耐光性）色度褪变极微；热水试验为无影响；耐冲击性为35英寸以上。</p> <p>3、基材：实木颗粒板（MDF），密度≥0.45-0.88G/M3；静曲强度≥23Mpa；内结合强度≥0.65Mpa垂直握钉力≥1100N；甲醛释放量≤9MG/100G，符合E1环保标准。并达GB18580-2001，GB/T4897-95标准。</p>

标的名称：茶水柜

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	茶水柜	<p>1、≥400mm×400mm×380mm</p> <p>2、面材：全部采用MFC防火贴面，表面耐磨圈数为400转以上；耐污染性1-23号试剂无影响；耐污染性24-29号试剂轻微影响；表面褪色率（耐光性）色度褪变极微；热水试验为无影响；耐冲击性为35英寸以上。</p> <p>3、基材：实木颗粒板（MDF），密度≥0.45-0.88G/M3；静曲强度≥23Mpa；内结合强度≥0.65Mpa垂直握钉力≥1100N；甲醛释放量≤9MG/100G，符合E1环保标准。并达GB18580-2001，GB/T4897-95标准。</p>

标的名称：伞架

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	伞架	<p>柜体采用0.8mm优质冷轧板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。</p>

标的名称：水晶头

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	水晶头	超六类千兆水晶头
---	---	-----	----------

标的名称：玻璃更换

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	玻璃更换	原玻璃拆除，新玻璃安装（需开孔）等

标的名称：多功能一体机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	#多功能一体机	1、打印幅面：≥A4； 2、打印速度：≥33ppm； 3、首页打印时间：小于等于8.5s； 4、支持自动双面；具有双面器； 5、打印分辨率：600*600dpi； 6、复印分辨率：600*11*1200dpi(平板)+600*600dpi（ADF）；ADF容量：50页； 7、纸张输入容量：250页（纸盒）+1页（手动）；纸张输出容量：120页； 8、扫描速度：≥24ppm；硒鼓分离；支持彩色扫描；

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表）。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商也可在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
{{未填写}}					

11、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：固定总价

3) 合同履行期限：自合同签订之日起7日

4) 合同履行地点：通川区中型水库管理所

5) 支付方式：一次付清

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 付款进度安排：

1、付款条件说明：验收合格，达到付款条件起 90 日内，支付合同总金额的100.00%。

9) 验收交付标准和方法：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）要求和合同约定进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：台式办公电脑和笔记本电脑质保期为3年，家具类产品质保期为3年，空调类产品质保期为6年，其他产品质保期为1年。保修范围：均为整体保修。为保障采购人日常工作的正常进行，投标供应商需在接到采购人维修需求后1个小时到达采购人指定地点，2小时内排除故障，若不能及时解决故障，需向采购人提供备用设备。采购人需对

以上需求提供承诺函原件并加盖公章。

11) 知识产权归属和处理方式：一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与争议解决的方法：根据相关法律法规执行

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

1、验收条件说明：安装调试完成后，由供应商提出验收申请。采购人接到申请设备进入试运行，试运行期限1个月。试运行无故障发生即可验收。，达到验收条件起7日内，验收合同总金额的100%；

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：根据招标文件规定进行

10) 商务履约验收内容：采购产品参数中规定需要提供承诺函或检测报告的，需对其检测报告与招标需求一致性核查。

11) 履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）要求和合同约定进行验收。

12) 履约验收其他事项：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）要求和合同约定进行验收。

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否